مجموعه مامایی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

**وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی**
**معاونت آموزشی**
**دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی**
**مرکز سنجش آموزش پزشکی**

## سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳

## سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

# رشته

# مجموعه مامایی

| رشته امتحانی | دروس امتحانی و ضرایب مربوطه | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | بارداری وزایمان و بیماری های زنان | بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده | نوزادان و مراقبت های مربوطه | جنین شناسی | بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامائی | روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی | زبان عمومی |
| مامایی | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| مشاوره در مامایی | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| مشخصات داوطلب: | | تعداد سوالات: | 160 سوال |
| نام و نام خانوادگی: | | زمان پاسخگویی: | 160 دقیقه |
| شماره کارت: | | تعداد صفحات: | 20 صفحه |

**داوطلب عزیز**
**خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.**

**استفاده از ماشین حساب معمولی مجاز نمی باشد.**

- بارداری و زایمان و بیماری های زنان

1. کدام یک از موارد زیر در مورد تغییرات فیزیولوژیک قلب در بارداری درست است؟
الف) جابجایی قلب به سمت راست
ب) جداشدگی اجزای صدای اول قلب
ج) ایجاد و افزایش سوفل دیاستولیک
د) افزایش شاخص توده عضلانی بطن راست

پاسخ: گزینه ب.

2. کدام یک از گزینه‌ها بیانگر تکامل جنین در هفته ۲۴ بارداری است؟
الف) وزن جنین ۱۱۰۰ گرم
ب) عدم تشکیل کیسه های انتهایی ریه ها
ج) طول متوسط سری - نشیمنگاهی ۳۶ سانتی متر
د) از بین رفتن غشای مردمک در چشمها

پاسخ: گزینه ب.

3. کدام یک از موارد زیر در مورد بررسی سونوگرافیک مایع آمنیون درست است؟
الف) شاخص AFI با اضافه کردن عمق کوچکترین پاکه‌های عمودی در هر ربع رحمی محاسبه میشود.
ب) مقادیر بیش از ۸ سانتیمتر AFI نشانه پلی هیدرآمینوس است.
ج) مقادیر کمتر از ۲ سانتی متر پاکه عمودی نشانگر اولیگوهیدرآمینوس است.
د) محدوده طبیعی ۲ AFI تا ۸ سانتی متر است.

پاسخ: گزینه ج.

4. کدام مادر باردار را برای مشاوره نیازمند ارجاع به متخصص نمیدانید؟
الف) بارداری اول ۳۱ ساله
ب) گراوید دو دچار پیلونفریت
ج) پست دیت ۴۱ ( (Post date هفته و دو روز
د) ۱۵ هفته بارداری دچار خونریزی واژینال

پاسخ: گزینه الف.

5. در طول بارداری و لیبر باید بر کدام نوع تنفس تاکید شود؟
الف) شکمی منظم
ب) حبس طولانی دم
ج) بازدم خیلی کوتاه
د) دم کم عمق

پاسخ: گزینه الف.

۶. از انجام کدام یک از ورزش‌های زیر در طی بارداری باید اجتناب کرد؟
الف) شنا
ب) دوچرخه سواری
ج) آئروبیک
د) بسکتبال

پاسخ: گزینه د.

۷. در مورد برنامه زایمان (Birth Plan ) کدام گزینه درست است؟
الف) جهت برآوردن نیازهای مادر فقط در طی زایمان تنظیم میشود.
ب) قراردادی است شفاهی که بین ماما و مادر تنظیم میشود.
ج) ابزاری ارزشمند برای ماماها است.
د) سندی است که قابل تغییر نمیباشد.

پاسخ: گزینه ج.

۸. برای خانم گراوید یک با حاملگی ۳۹ هفته که با شکایت اصلی شروع درد زایمان مراجعه کرده و حرکت جنین خوب بوده است کدام اقدام را پیشنهاد میکنید؟
الف) پیگیری انتظاری
ب) تجویز میزوپروستول
ج) القای زایمان با اکسی توسین
د) تجویز سولفات منیزیم

پاسخ: گزینه الف.

۹. در کدام مورد القای زایمان انجام نمیشود؟
الف) پست ترم
ب) کوریوآمنیونیت
ج) هرپس تناسلی
د) پره اکلامپسی شدید

پاسخ: گزینه ج.

۱۰. پوزیشن نیمه نشسته مادر با رانهای از هم دور شده در هنگام زایمان چه تاثیری بر خروجی لگن دارد؟
الف) استخوان دنبالچه مادر به جلو رانده و باعث تنگی خروجی لگن میشود.
ب) چون فشاری به لگن وارد نمیشود بنابراین خروجی لگن تغییر نمی کند.
ج) فشار به لیگامان ساکرواسپاینوس موجب کاهش خروجی لگن میشود.
د) سمفیز پوبیس جابجا میشود و موجب افزایش خروجی لگن میشود.

پاسخ: گزینه الف.

۱۱. کدام عبارت در مرحله اول زایمان نادرست است؟
الف) بیشترین سرعت نزول سر جنین پس از دیلاتاسیون ۵ سانتی متر رخ میدهد.
ب) وجود انقباضات رحمی همراه با پارگی پرده ها یا نمایش خونی نشانه شروع زایمان است.
ج) وجود دیلاتاسیون ۵ - ۳ سانتیمتر همراه با انقباضات نشانه زایمان فعال است.
د) مرحله نهفته زایمان در حد ۲۰ ساعت مرحله نهفته طولانی تلقی میشود.

پاسخ: گزینه الف.

۱۲. کدام پوزیشن مادر به چرخش سر جنین مخصوصا در روش بیحسی اپیدورال کمک میکند؟
الف) چمباتمه
ب) نیمه نشسته
ج) زانوزدن
د) خوابیده به پهلو

پاسخ: گزینه د.

۱۳. کدام مورد جزء اقدامات لازم در آمنیوتومی نیست؟
الف) کنترل صدای قلب جنین قبل و بعد از آمنیوتومی
ب) فشار فوندال یا سوپراپوبیک (یا هر دو)
ج) سوراخ کردن کیسه آب طی انقباض رحمی
د) تغییر یا اصلاح پوزیشن مادر به ترند لنبرگ

پاسخ: گزینه د.

۱۴. در طی لیبر هنگامی که سر جنین در لگن پایین می‌آید مثانه چه تغییری میکند؟
الف) به طرف بالا و به سمت شکم کشیده می‌شود
ب) در داخل قوس ساکروم مسطح میشود.
ج) به یکی از طرفین لگن جابجا میشود
د) در همان محل اولیه فشرده میشود.

پاسخ: گزینه الف.

۱۵. کدام مورد جزء مشخصات پایه‌ای الگوی طبیعی ضربان قلب جنین نیست؟
الف) تغییر پذیری ضربان قلب حداقل ۲ ضربه در دقیقه
ب) تغییرات طبیعی دامنه ۲۵ - ۶ ضربه در دقیقه
ج) افزایش دوره ای ضربان قلب به میزان ۲۵ ضربه و بیش از ۱۵ ثانیه
د) وجود تغییرات دوره ای پایه ضربانات قلب

پاسخ: گزینه ج.

۱۶. کدام یک از گزینه های زیر از علایم اختلال انعقادی به دنبال دکولمان است؟
الف) پورپورا در زیر کاف اندازه گیری فشار خون
ب) دهان خشک و لثه های صورتی
ج) کاهش حجم مایع جدا شده از لخته پس از نیم ساعت
د) کاهش حجم لخته خون در لوله آزمایش

پاسخ: گزینه الف.

۱۷. در تنگی لگن به هنگام لیبر کدام عبارت نادرست است؟
الف) تنگی بخش میانی لگن موجب توقف عرضی سر میشود.
ب) چنانچه فاصله دو توبروزیته ۸ سانتیمتر شود تنگی خروجی لگن داریم.
ج) تنگی خروجی لگن معمولا همراه با تنگی بخش میانی لگن است.
د) تنگی ورودی لگن مترادف با قطر کونژوگه دیاگونال کمتر از ۱۰ سانتی متر است.

پاسخ: گزینه ب.

۱۸. کدام یک از موارد زیر در نزول جنین به هنگام زایمان تاثیری ندارد؟
الف) فشار فوندوس رحم بر انتهای جنین
ب) وزن و جثه جنین
ج) اکستانسیون و راست شدن بدن جنین
د) نیروی عضلات شکم مادر

پاسخ: گزینه ب.

۱۹. چه فاصله ای بین انفیلتراسیون لیدوکائین و برش اپی زیاتومی مناسب تر است؟
الف) ۲ یا ۳ انقباض رحمی
ب) ۱ انقباض رحمی
ج) ۱ یا ۲ دقیقه
د) ۶ دقیقه یا بیشتر

پاسخ: گزینه الف.

۲۰. در مورد آلودگی مایع آمنیوتیک با مکونیوم رقیق و قدیمی ((Thin Old Meconium Staining کدام گزینه درست است؟
الف) باید اقدام به زایمان سریع شود
ب) نیاز به اقدام خاصی ندارد
ج) همیشه نشانه بدی برای جنین است
د) همیشه نشانه به خطر افتادن جنین نیست

پاسخ: گزینه د.

✹ عصر جدید مامایی در لاین های زیر به دانشجویان مامایی خدمات ارائه می دهد:
_دوره های کامل و حرفه ای مطب داری در مامایی
_دوره های آمادگی ارشد
_دوره های آمادگی دکترا
_ آمادگی برای آزمون استخدامی
_آمادگی برای فاینال مامایی

✹ عصر جدید مامایی مرجع دوره های مطب داری است. مفتخریم که تاکنون به بیش از 20 هزار ماما در این حوزه آموزش داده ایم، تا همکاران فرهیخته بتوانند در ویزیت آنلاین و ویزیت های حضوری درآمدهای بالایی کسب کنند. با مراجعه به سایت www.asrejadidmama.com می توانید لیست دوره های مطب داری را مشاهده کنید.

✹ بیشترین میزان قبولی در کنکور ارشد و دکترای مامایی از دستاورد های عصرجدید بوده، دوره های آمادگی برای کنکور ارشد و دکترا در عصر جدید مامایی شامل خدمات زیر می باشد:
_کتاب طبقه بندی شده و سلیس برای تمام دروس
_تدریس ویدئویی خط به خط کتاب به روش مفهومی
_ نکات هر فصل جداگانه جهت مرور سریع
_ هزاران تست تالیفی خط به خط کتاب
_هزاران تست کنکور ارشد و دکترا همچنین استخدامی با پاسخ تشریحی به روش ویدئویی
_ کلاس زبان بی نظیر و تضمینی بر اساس سطح دانشجو
_پشتیبان اختصاصی از رتبه برتر کنکور سال های گذشته
_ آزمون های آنلاین شبیه ساز کنکور با درصد، تراز و رتبه، با بالاترین جامعه آماری
_برنامه ریزی هوشمند و مدون تا روز کنکور
_آموزش تکنیکهای مطالعه و مدیریت زمان و مدیریت استرس

۲۱. بارداری هتروتوپیک چیست؟
الف) بارداری همزمان رحمی و خارج رحمی
ب) بارداری دوقلویی دی زیگوتیک
ج) بارداری همزمان در دو لوله رحمی
د) دوقلویی داخل رحمی با جایگزینی در دو زمان متفاوت

پاسخ: گزینه الف.

۲۲. کدامیک از موارد زیر در مورد پیگیری بعد از تخلیه مول درست است؟
الف) جلوگیری از بارداری حداکثر به مدت ۳ ماه
ب) کنترل BhCG ماهیانه از ۴۸ ساعت پس از تخلیه
ج) کنترل B-hCG ماهیانه تا ۶ ماه بعد از طبیعی شدن آن
د) ثابت ماندن B-hCGدال بر بدخیمی نیست

پاسخ: گزینه ج.

۲۳. اختلال شدید مکانیسم انعقادی در اثر سقط در حالات زیر محتمل است بجز...
الف) احتباس طولانی مدت جنین مرده
ب) القای طبی با اکسی توسین
ج) خاتمه دادن به بارداری با ابزار
د) تجویز داخل رحمی محلولهای هیپرتونیک اوره

پاسخ: گزینه ب.

۲۴. اولین گامها در درمان دیستوشی شانه چیست؟
الف) چرخش شانه خلفی و آزاد کردن شانه قدامی
ب) فشار سوپراپوبیک و مانور مک روبرت
ج) فشار بر استخوان ترقوه در مقابل شاخ استخوان پوبیس
د) فشار بر روی شکم و چرخش شانه به سمت سطح قدامی قفسه سینه

پاسخ: گزینه ب.

۲۵. اقدامات درمانی در خونریزی پایدار پس از زایمان به ترتیب کدام است؟
الف) فشار دو دستی رحم، جست وجوی بقایای جفتی در رحم، انتقال خون، اضافه کردن کاتتر وریدی دوم
ب) معاینه دقیق سرویکس، جست وجوی بقایای جفتی در رحم، احیای حجم خون بیمار، فشار دودستی رحم
ج) درخواست کمک، معاینه دقیق سرویکس، قرار دادن کانتر فولی ادراری، شروع احیای حجم خون بیمار
د) فشار دودستی رحم، درخواست کمک، اضافه کردن کاتتر وریدی دوم، شروع انتقال خون

پاسخ: گزینه د.

۲۶. در چه صورتی استفاده از واکیوم منع میشود؟
الف) جایگاه سر جنین پایین تر از صفر
ب) جداشدن کاپ از سر بیش از سه بار
ج) قرار گرفتن کاپ بر روی سوچور ساژیتال
د) فلکسیون کامل سر جنین در لگن

۲۷. عارضه شایع زایمان طولانی (سخت) چیست؟
الف) پارگی رحمی
ب) فیستول وزیکو واژینال
ج) عفونت لگنی
د) سپسیس

پاسخ: گزینه ج.

۲۸. در مورد مشاوره زایمان به دنبال سزارین (VBAC) کدام گزینه درست است؟
الف) دو مورد جراحی قبلی بر روی لگن کنتراندیکاسیون مطلق زایمان واژینال است
ب) خطر ۵ درصدی پارگی رحم با زایمان واژینال
ج) افزایش خطر مرگ جنین
د) مزایای زایمان واژینال

پاسخ: گزینه د.

۲۹. کدام یک از موارد زیر در مورد تکنیک خارج سازی دستی جفت در خونریزی‌های زایمانی مرحله سوم طولانی مدت نادرست است؟
الف) تدارک بی حسی و بیهوشی برای خارج سازی دستی جفت
ب) یک دست فوندوس رحم از روی شکم فشرده میشود و دست دیگر وارد واژن میشود
ج) تزریق داخل وریدی ۲۰ واحد اکسی توسین در یک لیتر محلول رینگر لاکتات بعد از خروج جفت
د) تجویز اکسی توسین به صورت دوز بولوس رقیق نشده

پاسخ: گزینه د.

30-در بیمار مبتلا به بی اختیاری استرسی، کدام یک از مداخلات مربوط به شیوه زندگی می تواند سبب کاهش علایم شود؟
الف)افزایش مصرف کافئین ب)کاهش وزن ج)افزایش وزن د)استفاده از وسایل واژینال

پاسخ: گزینه ب

31-موارد زیر جز اهداف رویکرد درمانی محافظه کارانه برای درمان پرولاپس کف لگن هستند، بجز؟
الف) پیشگیری از شدت پرولاپسب)کاهش شدت علائم
ج)افزایش استحکام و حمایت از عضلات کف لگند)انجام مداخلات جراحی

پاسخ: گزینه د

32-همه موارد زیر در مورد واژینیت تریکومونایی درست است بجز؟
الف) ترشحات زیاد، چرکی، بدبو و همراه با خارش است
ب)به دلیل همراهی با BV ممکن است سلول های CLUE دیده شود.
ج)ممکن است تست Wiff مثبت باشد.
د)PH ترشحات واژن اغلب کمتر از ۳ است.

پاسخ: گزینه د

33-کدام یک از گزینه های زیر در مورد تغییرات توده بدون چربی، توده اسکلتی و توده چربی مردان در مقایسه با زنان در دوران بعد از بلوغ درست است؟
الف) در مردان توده بدون چربی و اسکلتی ۳ برابر زنان است.
ب) در مردان توده بدون چربی و اسکلتی 5/1 برابر زنان است.
ج)توده چربی در زنان ۳ برابر مردان است.
د)توده چربی در زنان ۵ برابر مردان است.

پاسخ: گزینه ب

34-کلیه روش های زیر جهت تشخیص سندرم آشرمن توصیه می گردد بجز؟
الف)معاینه بالینی ب)هیستروسالپنگوگرافی ج)هیستروسکوپی د)سونوگرافی با سالین

پاسخ: گزینه الف

35-آسپرمی چیست؟
الف)مرگ همه اسپرم هاب)فقدان اسپرم در مایع Semen
ج)نارسایی انزالی( فقدان مایع semen) د)کاهش تحرک اسپرم

پاسخ: گزینه ج

36-بر طبق شاخص روتردام کدام مورد برای تشخیص Pcos ضروری است؟
الف)هیپوآندروژنیسم ب)اولیگومنوره یا آمنوره ج)هیرسوتیسم د)بی نظمی قاعدگی

پاسخ: گزینه ب

37-منشا شایعترین تومور تخمدان در دو دهه اول زندگی چیست؟
الف) استرومال ب) اپی تلیال ج) ژرم سل د) سروز

پاسخ: گزینه ج

38-همه موارد از علائم PID است بجز؟
الف) آمنوره ب) تب و لرز و علائم ادراری ج) ترشح واژینال د) درد قسمت پایین شکم

پاسخ: گزینه الف

39-مکانیسم عملکرد ویروس پاپیلومای انسانی HPV در ایجاد بیماری چیست؟
الف) وقفه در مرحله S چرخه سلولی
ب) فعال شدن ژن cdc
ج) غیر فعال نمودن پروتئین E6 ژن ویروس p53
د) دفسفریله شدن Rb توسط فسفاتازها

پاسخ: گزینه ج

40-در مورد مکانیسم اثر آگونیست های GnRH در درمان آندومتریوز همه موارد درست است به جز؟
الف) ایجاد یائسگی کاذب برگشت پذیر
ب) افزایش فعالیت فعال کننده پلاسمینوژن
ج) از بین رفتن گیرنده های هیپوفیزی
د) اثر مستقیم بر آندومتر نابجا

پاسخ: گزینه ب

41-انجام کدام یک از روشهای زیر در مورد تشخیص توده ی لگنی نوجوانان درست است؟
الف) تومور مارکرها، CBC ، سونوگرافی لگنی
ب) گرفتن شرح حال دقیق، U/A، CBC
ج) تومور مارکرها، MRI، عکس سینه
د) شرح حال دقیق، CT ، U/A

پاسخ: گزینه الف

42-افزایش تومور مارکر CA125 در دوران قبل یائسگی در همه موارد دیده می شود بجز؟
الف) توده آدنکس بدخیم
ب) لیومویومهای رحمی و لگنی
ج) PID و اندومتریوز
د) تخمدان پلی کیستیک

پاسخ: گزینه د

43-در خانم یائسه که دچار خونریزی غیر طبیعی شده اولین اقدام ضروری چیست؟
الف) بررسی لگن با سونوگرافی
ب) معاینه لگن و پاپ اسمیر
ج) بیوپسی سرپایی
د) هیستروسکوپی و D&C

پاسخ: گزینه ب

44-مکانیسم اثر چاقی در افزایش خطر ایجاد فیبروئیدها چیست؟
الف) کاهش میزان آندروژن های فوق کلیه
ب) افزایش پروژسترون تولیدی
ج) کاهش گلوبولین متصل شونده به هورمون های جنسی
د) کاهش تبدیل اندروژن ها به استروژن

پاسخ: گزینه ج

✹ عصر جدید مامایی در لاین های زیر به دانشجویان مامایی خدمات ارائه می دهد:
_دوره های کامل و حرفه ای مطب داری در مامایی
_دوره های آمادگی ارشد
_دوره های آمادگی دکترا
_ آمادگی برای آزمون استخدامی
_آمادگی برای فاینال مامایی

✹ عصر جدید مامایی مرجع دوره های مطب داری است. مفتخریم که تاکنون به بیش از 20 هزار ماما در این حوزه آموزش داده ایم، تا همکاران فرهیخته بتوانند در ویزیت آنلاین و ویزیت های حضوری درآمدهای بالایی کسب کنند. با مراجعه به سایت www.asrejadidmama.com می توانید لیست دوره های مطب داری را مشاهده کنید.

✹ بیشترین میزان قبولی در کنکور ارشد و دکترای مامایی از دستاورد های عصرجدید بوده، دوره های آمادگی برای کنکور ارشد و دکترا در عصر جدید مامایی شامل خدمات زیر می باشد:
_کتاب طبقه بندی شده و سلیس برای تمام دروس
_تدریس ویدئویی خط به خط کتاب به روش مفهومی
_ نکات هر فصل جداگانه جهت مرور سریع
_ هزاران تست تالیفی خط به خط کتاب
_هزاران تست کنکور ارشد و دکترا همچنین استخدامی با پاسخ تشریحی به روش ویدئویی
_ کلاس زبان بی نظیر و تضمینی بر اساس سطح دانشجو
_پشتیبان اختصاصی از رتبه برتر کنکور سال های گذشته
_ آزمون های آنلاین شبیه ساز کنکور با درصد، تراز و رتبه، با بالاترین جامعه آماری
_برنامه ریزی هوشمند و مدون تا روز کنکور
_آموزش تکنیکهای مطالعه و مدیریت زمان و مدیریت استرس

45-در خانمی ۲۸ ساله متاهل فاقد روش جلوگیری از بارداری، با وجود دوره ای از آمنوره و به دنبال آن خونریزی نامنظم و شروع ناگهانی درد لوکالیزه و یا منتشر لگنی شکمی احتمال کدام عارضه بیشتر است؟
الف) چرخش آدنکس
ب) EP
ج) PID
د) آبسه لوله ای تخمدانی

پاسخ: گزینه ب

46-همه علائم بالینی زیر میتواند ما را مشکوک به وجود اندومتریوز نماید بجز ؟
الف) لکه بینی قبل از قاعدگی درد مزمن لگن
ب) گالاکتوره، هیپرپرولاکتینمی
ج) بی اختیاری ادرار درد شکم در حالت ایستاده
د) کاهش باروری، دیسپارونی

پاسخ: گزینه ج

47-در گزارش ماموگرافی خانمی ضایعه ای در گروه ۴ یا ۵ سیستم بایراد تشخیص داده شده، اقدام بعدی چیست؟
الف) توصیه به پیگیری با فواصل کوتاه مدت
ب) ارجاع جهت تشخیص بافتی
ج) معاینه پستان توسط افراد متخصص
د) بررسی تشخیصی بیشتر

پاسخ: گزینه ب

MIDWIFE عصرجدیدمامایی

## • بهداشت

1-در منطقه ای تعداد کل موالید ۱۰۰۰۰۰ تعداد موالید زنده 80 هزار است و تعداد مرگ مادر به علت خونریزی سه نفر و به علت اکلامپسی یک نفر و به علت زلزله چهار نفر میباشد نسبت مرگ و میر مادری ( Maternal mortality ratio)در این منطقه چند در صد هزار می باشد؟
الف) 4
ب)5
ج) 8
د) 10

پاسخ: گزینه ب

2- حداقل فاصله بین نوبت سوم و چهارم واکسن سه گانه چند ماه می باشد؟
الف) 3
ب) 6
ج)9
د)10

پاسخ:گزینه ب

3- در افراد مبتلا به ایدز تجویز کدام واکسن ممنوع میباشد ( طبق دستورالعمل کشوری )
الف)MMR
ب ) ب ث ژ
ج) فلج اطفال IPV
د) دوگانه

پاسخ: گزینه ب

4- خانمی بدون سابقه قبلی ایمن سازی یک بار در زمان ازدواج و بار دیگر در ماه هشتم بارداری واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان دریافت نموده است درصد محافظت وی در مقابل عفونت کزاز چقدر میباشد؟
الف) صفر
ب) 50
ج)80
د)95

پاسخ:ج

5- از ۱۰ هزار مورد تولد زنده رخ داده ۵۰ مورد مرگ هفته اول و ۵ مورد مرگ بین ۷ تا ۲۸ روز و ۳۰ مورد مرگ ۱ تا ۱۲ ماهگی و ۲۰ مورد مرگ ۱۲ تا ۲۴ ماهگی رخ داده است میزان مرگ و میر شیرخوارگی چند در هزار تولد زنده می باشد؟
الف) 10
ب) 13
ج) 15
د) 20

پاسخ: گزینه ب

6- طبق دستورالعمل کشوری فردی که عمل TL داشته است در صورت نداشتن درد از چند روز بعد از عمل میتواند رابطه زناشویی داشته باشد؟
الف)7
ب) 10
ج) 14
د) 21

پاسخ گزینه الف

7- مادری سقط عفونی داشته و مایل به استفاده از IUD میباشد طبق دستورالعمل کشوری در صورت عدم تداوم علائم عفونت از حداقل چند هفته بعد از سقط میتوان برای اوIUD گذاشت؟
الف)6
ب)8
ج)10
د)12

پاسخ:گزینه د

8- طبق دستورالعمل کشوری کدام یک از موارد زیر جزء موارد منع مصرف مطلق قرص های ضدبارداری ترکیبی میباشد؟
الف) افسردگی بسیار شدید
ب) بیماری فعال کیسه صفرا
ج) نوئپلازی شدید سرویکس
د) فشارخون ۱۶۰/۱۱۰

پاسخ:گزینه د

9- بخش عمده نیاز به آهن در دوران بارداری مربوط به کدام عامل است؟
الف) جنین و جفت
ب) افزایش ویسکوزیته خون
ج) افزایش قابل توجه پلاسما
د) افزایش حجم کلی اریتروسیت های در گردش

پاسخ: گزینه د

10- همه موارد در ارتباط با تغییرات سیستم ادراری در بارداری است به جز ؟
الف) کاهش میزان کراتینین سرم
ب) کاهش میزان بیکربنات سرم
ج) افزایش اسمولالیته سرم
د) افزایش ترشح اسید آمینه و گلوکز

پاسخ:گزینه ج

11- همه موارد از جمله تغییرات سیستم گوارشی در طی بارداری است به جز ؟
الف) افزایش زمان تخلیه معده
ب )افزایش ریفلاکس ترشحات معده به مری
ج) کاهش تون اسفنکتر تحتانی مری
د) کاهش فشار داخل مری نسبت به معده

پاسخ:گزینه الف

12- کدام یک از مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک زیر نقش کمتری در ایجاد عوارض جنین ناشی از مصرف سیگار دارد؟
الف) هیپوکسی ناشی از افزایش کربوکسی هموگلوبین جنین
ب )کاهش جریان خون رحمی جفتی
ج) اثرات توکسیک نیکوتین بر جنین
د) اثرات توکسیک نیکوتین بر مادر

پاسخ:گزینه د

13- در موارد آغاز مکمل آهن در اواخر بارداری چند میلی گرم آهن روزانه بهتر است تجویز شود؟
الف) 30
ب) 60-40
ج) 100-60
د) 180-120

پاسخ: گزینه ج

14- مصرف بیش از حد مجاز کدام ویتامین آثار سمی چندان ایجاد نمی کند ؟
الف) c
ب) D
ج) B6
د) B12

پاسخ:گزینه د

15- کدام یک از موارد زیر در تولید موضعی IGA توسط پستان نقش دارد
الف) پرولاکتین
ب) اینترلوکین ۶
ج) الاکتالبومین
د) عامل رشد اپیدرمی

پاسخ: گزینه ب

16- درمان تجربی مناسب در موارد عفونت رحیمی دیررس پس از زایمان کدام است
الف) متیل ارگونوین
ب) داکسی سایکلین
ج) دی گلوکز اسلین
د) اریترومایسین

پاسخ: گزینه ب

✹ عصر جدید مامایی در لاین های زیر به دانشجویان مامایی خدمات ارائه می دهد:
_دوره های کامل و حرفه ای مطب داری در مامایی
_دوره های آمادگی ارشد
_دوره های آمادگی دکترا
_ آمادگی برای آزمون استخدامی
_آمادگی برای فاینال مامایی

✹ عصر جدید مامایی مرجع دوره های مطب داری است. مفتخریم که تاکنون به بیش از 20 هزار ماما در این حوزه آموزش داده ایم، تا همکاران فرهیخته بتوانند در ویزیت آنلاین و ویزیت های حضوری درآمدهای بالایی کسب کنند. با مراجعه به سایت www.asrejadidmama.com می توانید لیست دوره های مطب داری را مشاهده کنید.

✹ بیشترین میزان قبولی در کنکور ارشد و دکترای مامایی از دستاورد های عصرجدید بوده، دوره های آمادگی برای کنکور ارشد و دکترا در عصر جدید مامایی شامل خدمات زیر می باشد:
_کتاب طبقه بندی شده و سلیس برای تمام دروس
_تدریس ویدئویی خط به خط کتاب به روش مفهومی
_ نکات هر فصل جداگانه جهت مرور سریع
_ هزاران تست تالیفی خط به خط کتاب
_هزاران تست کنکور ارشد و دکترا همچنین استخدامی با پاسخ تشریحی به روش ویدئویی
_ کلاس زبان بی نظیر و تضمینی بر اساس سطح دانشجو
_پشتیبان اختصاصی از رتبه برتر کنکور سال های گذشته
_ آزمون های آنلاین شبیه ساز کنکور با درصد، تراز و رتبه، با بالاترین جامعه آماری
_برنامه ریزی هوشمند و مدون تا روز کنکور
_آموزش تکنیکهای مطالعه و مدیریت زمان و مدیریت استرس

تمام موارد زیر از نشانگرهای سونوگرافی سه ماهه دوم جنینهای مبتلا به سندروم دوان محسوب می گردد به جز؟
الف) ضخیم شدن چین گردنی
ب(کوچک شدن گوش
ج) کاهش زاویه ایلیاک
د )چین کف دستی منفرد

پاسخ: گزینه ج

17- نخستین گام در برنامه ریزی بهداشتی کدام است؟
الف) تعیین اولویتها
ب ارزیابی منابع
ج) تعیین اهداف
د تجزیه و تحلیل وضعیت

پاسخ:گزینه د

18- انجام ماموگرافی در کدام سطح پیشگیری مطرح می شود؟
الف) بدوی
ب اولیه
ج) ثانویه
د) ثالثیه

پاسخ: گزینه ج

19- نیاز به کدام یک از مواد غذایی زیر در شیردهی نسبت به حاملگی افزایش می یابد
الف) ویتامین A
ب کلسیم
ج) آهن
د) پروتئین

پاسخ: گزینه الف

20- در یک دختر ۱۶ ساله که صفات ثانویه جنسی وی کامل است اما قاعدگی اتفاق نیفتاده است کدام یک از اختلالات زیر محتمل است؟
الف) هیپوگنادیسم هایپر گنادوتروپیک
ب) آژنزی یا دیس ژنزی مولرین
ج) سندرم ترنر
د) سندرم کالمن

پاسخ:گزینه ب

21- کدام یک از مطالب زیر در مورد خطر ابتلا به سرطان پستان در موارد هورمون درمانی در زنان یائسه درست است؟
الف) هورمون درمانی کمتر از ۵ سال خطر ابتلا افزایش میدهد
ب)استفاده همزمان استروژن و پروژسترون خطر ابتلا را کاهش میدهد
ج )خطر ابتلا در استفاده از پروژسترون به تنهایی کاهش می یابد
د) خطر ابتلا در استفاده از استروژن به تنهایی افزایش نمی یابد

پاسخ: گزینه د

22- خانمی پس از یائسگی دچار علائم تکرر و فوریت ادرار آتروفی واژن و گرگرفتگی شده است کدام یک از درمان های زیر را برای وی پیشنهاد میکنید؟
الف) گاباپنتین
ب) کرم پره مارین
ج) قرص واژینال
د) استروژن سیستمیک

پاسخ:د

## • نوزادان

۱-کدام یک از عبارات زیر در خصوص انجام غربالگری گلوکز خون نوزادان درست است؟
الف) برای کلیه نوزادان
ب) برای تمام نوزادان ناخوش و نشانه دار
ج) برای نوزادان مادر دریافت کننده سولفات منیزیوم حین زایمان
د) غربالگری گلوکز بلافاصله پس از تولد

پاسخ: گزینه ب

۲-کدام مورد در نوزاد تازه متولد شده غیرطبیعی است؟
الف) تورم پستان ب) خونریزی ملتحمه ج) اریتم توکسیکوم د)فونتانل خلفی بزرگ

پاسخ: گزینه د

۳-نوزادی به فاصله کوتاه پس از تولد تنفس کوتاه و سریع دیافراگمی دارد. تشخیص شما چیست و اقدام ضروری کدام است؟
الف) احتمال وجود بیماری هیالن – رادیوگرافی
ب) طبیعی است – اقدامی لازم ندارد.
ج) احتمال پنوموتوراکس – تهویه مکانیکی
د) آسپیراسیون مکونیوم – لوله گذاری

پاسخ: گزینه ب

۴-در ارزیابی بالینی اختلال گردش خون نوزاد از طریق رنگ پوست، همه موارد زیر باعث خطا در تشخیص می شود، بجز:
الف) تغییر رنگ دلقکی
ب) نوزاد با پوست تیره
ج) کم خونی قابل ملاحظه
د)گردش آهسته خون به علت هموگلوبین بالا یا هیپرویسکوزیتی

پاسخ: گزینه الف

۵-قطر قرنیه در نوزاد ترمی بیش از یک سانتی متر است. فتوفوبی و اشک ریزش وجود دارد. کدام عارضه محتمل است؟
الف)کاتاراکت ب)گلوکوم ج) ROP د)کوریوتینیت

پاسخ: گزینه ب

۶-چرا نوزادان نارس در خطر بالای هیپوترمی می باشند؟
الف)افزایش مصرف اکسیژن برای انجام اعمال حیاتی
ب)پایین بودن نسبت سطح به وزن
ج)بالاتر بودن میزان متابولیسم نسبت به نوزادان ترم
د)کاهش ذخایر چربی زیر جلدی

پاسخ: گزینه د

۷-نوزاد یک روزه، استفراغ مکرر، مداوم، غیر جهنده و حجیم دارد. همه گزینه ها در مورد علت آن درست است،بجز؟
الف)انسداد روده کوچک
ب)تحریک مخاط معده به دلیل مواد بلع شده
ج) افزایش فشار داخل جمجمه
د) اختلالات متابولیک

پاسخ: گزینه ب

۸-در صورت ابتلای نوزاد به فلج فرنیک کدام یک از اقدامات زیر درست است؟
الف) تشخیص قطعی با رادیوگرافی تایید می شود.
ب) بعد از دو ماه جراحی دیافراگم ضروری است.
ج) درمان خاصی برای این اختلال وجود ندارد.
د) نوزاد باید به طرف سالم خوابانده شود.

پاسخ : گزینه ج

۹- در نوزاد مبتلا به آمفالوسل بلافاصله پس از تولد چه اقدامی ضروری است؟
الف) تغذیه از طریق لوله گاستروستومی
ب) پوشاندن ناحیه با گاز چرب و استریل
ج) پوشاندن ناحیه با گاز مرطوب و استریل
د) قرار دادن در وضعیت خوابیده به پهلو

پاسخ : گزینه ج

۱۰-در تشخیص زود هنگام CDHیا فتق مادرزادی دیافراگم در حاملگی کدام یک از اقدامات زیر باید صورت گیرد؟
الف) آمنیوسنتز برای تشخیص ناهنجاری
ب) ختم حاملگی
ج)مسدود کردن تراشه در داخل رحم
د) هیستروسکوپی تشخیصی

پاسخ: گزینه الف

۱۱- نوزاد ترم با وزن 3000گرم و با آپگار دقیقه اول 7و دقیقه پنجم8، طی یک زایمان بدون عارضه متولد شده است. پس از 30دقیقه رنگ پوست خاکستری و لب بی رنگ می شود. علی رغم تجویز اکسیژن با ماسک، سیانوز باقی می ماند. کدام یک از موارد زیر مطرح می باشد؟
الف)سیانوز به علت بیماری های تنفسی
ب)هیپرتانسیون پایدار ریوی نوزاد
ج) سندرم دیسترس تنفسی غشای هیالین
د)آسپیراسیون مکونیوم

پاسخ: گزینه ب

۱۲- کلیه موارد زیر عامل خطر هیپربیلی روبینمی محسوب می شود، بجز؟
الف) سفال هماتوم با کبودی قابل ملاحظه
ب) جنس مونث
ج) نوزاد ماکروزوم مادر دیابتی
د) سن مادر بیش از 25سال

پاسخ: گزینه ب

۱۳- کدام یک از موارد زیر در فتوتراپی با حداکثر شدت درست است؟
الف) به عنوان روش جایگزین ترانسفوزیون می توان استفاده کرد.
ب) پوست تیره کارایی فتوتراپی را کاهش می دهد.
ج) ممکن است سبب بهبود تکامل عصبی نوزاد زیر 1000گرم شود.
د)در این روش طول موج افزایش یافته و سطح تماس تغییر نمی کند.

پاسخ: گزینه ج

۱۴ - کدام یک از یافته های زیر در انتروکولیت نکروزان نشانه شدت بیماری است؟
الف) وجود گاز در ورید پورت
ب) وجود هوا در دیواره روده
ج) ناپایداری درجه حرارت
د) وجود خون در مدفوع

پاسخ: گزینه الف

✹ عصر جدید مامایی در لاین های زیر به دانشجویان مامایی خدمات ارائه می دهد:
_دوره های کامل و حرفه ای مطب داری در مامایی
_دوره های آمادگی ارشد
_دوره های آمادگی دکترا
_ آمادگی برای آزمون استخدامی
_آمادگی برای فاینال مامایی

✹ عصر جدید مامایی مرجع دوره های مطب داری است. مفتخریم که تاکنون به بیش از 20 هزار ماما در این حوزه آموزش داده ایم، تا همکاران فرهیخته بتوانند در ویزیت آنلاین و ویزیت های حضوری درآمدهای بالایی کسب کنند. با مراجعه به سایت www.asrejadidmama.com می توانید لیست دوره های مطب داری را مشاهده کنید.

✹ بیشترین میزان قبولی در کنکور ارشد و دکترای مامایی از دستاورد های عصرجدید بوده، دوره های آمادگی برای کنکور ارشد و دکترا در عصر جدید مامایی شامل خدمات زیر می باشد:
_کتاب طبقه بندی شده و سلیس برای تمام دروس
_تدریس ویدئویی خط به خط کتاب به روش مفهومی
_ نکات هر فصل جداگانه جهت مرور سریع
_ هزاران تست تالیفی خط به خط کتاب
_هزاران تست کنکور ارشد و دکترا همچنین استخدامی با پاسخ تشریحی به روش ویدئویی
_ کلاس زبان بی نظیر و تضمینی بر اساس سطح دانشجو
_پشتیبان اختصاصی از رتبه برتر کنکور سال های گذشته
_ آزمون های آنلاین شبیه ساز کنکور با درصد، تراز و رتبه، با بالاترین جامعه آماری
_برنامه ریزی هوشمند و مدون تا روز کنکور
_آموزش تکنیکهای مطالعه و مدیریت زمان و مدیریت استرس

۱۵- کدام عبارت در خصوص بیماری های خونریزی دهنده ناشی از ویتامین kدرست است؟
الف) نوزادانی که با شیر خشک تغذیه می شوند، شانس بالاتری به شیرمادرخواران دارند.
ب) نوزادان مادران تحت درمان با فنوباربیتال در معرض خونریزی کشنده زودهنگام می باشند.
ج) نوزادان ترم در معرض کمبود گذرای ویتامین Kقرار نمی گیرند.
د) اثر بخشی ویتامین Kتزریقی، در پیشگیری از شروع دیرهنگام خونریزی کم می باشد.

پاسخ: گزینه ب

۱۶- سندرم رفتاری نوزادان به دنبال مصرف مهارکننده های انتخابی برداشت مجدد سروتونین مانند فلوکستین توسط مادر در بارداری تا چه زمانی برطرف می شود؟(با تغییر)
الف) ۲۴ ساعت اول زندگی
ب) 6 ساعت بعد از تولد
ج) ۱ هفته پس از تولد
د) پایان دوران نوزادی

پاسخ: گزینه ج

۱۷- همه گزینه ها از عوامل خطر سپسیس باکتریال در نوزادان LBW است، بجز؟
الف) کوریوآمنیونیت مادری ب) عدم وجود طحال ج)نژاد مادری- پدری د) یوروپاتی انسدادی

پاسخ: گزینه ج

۱۸- شایع ترین پاتوژن عفونت بیمارستانی در نوزادان کدام است؟
الف) استرپتوکوک Bهمولیتیک ب)قارچ ها ج)E-coli د)استافیلوکوک کوآگولاز منفی

پاسخ: گزینه د

۱۹- کدام یک از رفلکس های زیر تا یکسالگی ممکن است باقی بماند؟
الف)Tonic neck
ب) Moro
ج) Grasping
د) Babansky

پاسخ: گزینه د

## • جنین شناسی

1- لقاح به طور معمول در کدام ناحیه از لوله رحم صورت میگیرد؟
الف) آمپول
ب) تنگه
ج) داخل جداری
د) اینفاندیبولوم

پاسخ : گزینه الف

2 - منشاء سلولهای جنسی اولیه (PGC ) کدام گزینه است؟
الف) ستیغ تناسلی
ب) کیسه زرده
ج) اپی بلاست
د) اپیتلیوم گناد

پاسخ : گزینه ج

3 - Exocoelomic cyst از بقایای کدامیک از ساختمان های زیر می باشد؟
الف) Primitive yolk sac
ب)Trophoblast lacuna
ج) Chorionic plate
د) Primitive villi

پاسخ : گزینه الف

4 - در کدامیک از ناهنجاریهای زیر پدیده نزدیک شدن چشمها به هم ( Hypotlorism ) دیده میشود؟
الف) Lateral sequence
ب) Caudal dysgenesis
ج)Holoprosencephaly
د) Situs inversus

پاسخ : گزینه ج

5 - کدامیک از عناصر زیر القاء کننده صفحه عصبی در فرآیند نورولاسیون می باشد؟
الف) ستیغ عصبي
ب) اکتودرم سطحی
ج) مزودرم بینابینی
د) نوتوکورد

پاسخ : گزینه د

6 - محور پرز اولیه (Primary villus) کدام مورد زیر است؟
الف) مزودرم خارج رویانی
ب) سیتوتروفوبلاست
ج) سن سی شیوم
د) رگ خونی

پاسخ : گزینه ب

7 - منشاء استخوان استرنوم از کدام مورد زیر است؟
الف) اسکلروتوم
ب) مزودرم احشایی
ج) مزودرم سوماتیک
د) مزودرم بینابینی

پاسخ : گزینه ج

8 - شایعترین ناهنجاری قلبی کدام است؟
الف) نقص سپتوم بین بطنی
ب) نقص سپتوم بین دهلیزی
ج) تنگی دریچه آئورت
د) تترالوژی فالو

پاسخ : گزینه الف

9 - منشاء شریان براکیوسفالیک از کدام بخش زیر می باشد؟
الف) کمان اول آئورتی
ب) تنه شریانی
ج) کمان چهارم آئورتی
د) کیسه آئورتی

پاسخ : گزینه د

10 - کدامیک از ساختمان های زیر از بافت متانفریک به وجود می آید؟
الف) حالب
ب) کالیس بزرگ
ج) مجاری جمع کننده
د) قوس هنله

پاسخ : گزینه د

11 - همه موارد از مجرای مزونفریک به وجود می آیند بجز :
الف) جوانه حالبی
ب) مجرای دفران
ج) مجاری وابران
د) مجرای انزالی

پاسخ : گزینه ج

12 - چین پیشابراهی در فرد مونث کدام ساختمان زیر را می سازد؟
الف) کلیتوریس
ب) لب کوچک
ج) لب بزرگ
د) پیشابراه

پاسخ : گزینه ب

## • داخلی جراحی

1) کدام یک از عوامل زیر در ایجاد بیماری ترومبوآمبولیک در دوران حاملگی نقش دارد؟
الف) کاهش پروتئین C و افزایش پروتئین S
ب) افزایش پروتئین S و افزایش آنتی ترومبین
ج) کاهش پروتئین C و کاهش پروتئین S
د) کاهش آنتی ترومبین و افزایش پروتئین C

پاسخ: گزینه ج

2) اتیولوژی ازوفاژیت رفلاکس در حاملگی کدام است؟
الف) منقبض شدن اسفنکتر فوقانی مری
ب) شل شدن اسفنکتر فوقانی مری
ج) منقبض شدن اسفنکتر تحتانی مری
د) شل شدن اسفنکتر تحتانی مری

پاسخ:گزینه د

3) علائم بالینی آمبولی ریوی شامل همه موارد زیر است بجز:
الف) تنگی نفس و درد قفسه سینه
ب) تشویش و برادی کاردی
ج) هموپتزی و سرفه
د) تاکی پنه و تاکی کاردی

پاسخ: گزینه ب

4) در زنانی که دارای دریچه مصنوعی مکانیکی در قلب هستند، چند ساعت بعد از زایمان واژینال باید درمان ضد انعقادی را مجددا شروع کرد؟
الف)6 ب) 18 ج) 24 د) 36

پاسخ: گزینه الف

5) کدام اختلال طبی بیشتر از بقیه فرد را برای ابتلا به اختلال عملکرد تیروئید در دوره بعد از زایمان مستعد می کند؟
الف) دیابت نوع یک ب) لوپوس اریتماتو ج) پسوریازیس د) نارسایی کلیه

پاسخ : گزینه الف

6) انتقال عمودی کلامیدیا سبب کدام عفونت نوزادی می شود؟
الف) سپسیسب) افتالمی نوزادانج) عفونت مجاری ادرار د) درماتیت

پاسخ: گزینه ب

7) کدام یک از یافته های زیر بخشی از تریاد Virchow در زمینه پیدایش ترومبوز وریدی نیست؟
الف) عفونتب) ترومااج) استاز د) افزایش خاصیت انعقادی

پاسخ: گزینه الف

8) کدام مورد از عوارض کبد چرب در حاملگی نیست؟
الف) تهوع و استفراغ پابرجا ب) مرده زایی ج) همولیز در مادر د) هیپرکلسترولمی

پاسخ: گزینه د

9) در بیمار قلبی در حال زایمان کدام علامت نشانه احتمال نارسایی بطنی قریب الوقوع است؟
الف) کاهش تعداد تنفس و آریتمی ب) افزایش ضربان قلب و درد قفسه سینه
ج) افزایش ضربان قلب به بیش از 100 ضربه در دقیقه د) کاهش ضربان قلب و تنگی نفس پیشرونده

پاسخ: گزینه ج

10) در سندرم تنفسی حاد شدید SARS)) عامل ابتلا چیست و عارضه آن کدام است؟
الف) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس – سل فعال ب) واریسلا زوستر – پنومونی واریسلایی
ج) آنفلوانزا ویروس – پنومونی تیپیک د) کرونا ویروس – پنومونیت آتیپیک

پاسخ: گزینه د

11) درمان باکتریوری در بارداری در صورت پابرجا ماندن یا عود باکتریایی چیست؟
الف) درمان تک دوز آموکسی سیلین 3 گرمی
ب) آمپی سیلین 250 میلی گرمی 4 بار در روز
ج) نیتروفورانتوئین 100 میلی گرمی در زمان خواب در باقیمانده بارداری
د) نیتروفورانتوئین 100 میلی گرمی 4 بار در روز برای 21 روز

پاسخ: گزینه ج

12) در مورد مکانیسم افزایش احتمال پره اکلامپسی در زنان چاق کدام مورد درست است؟
الف) افزایش خفیف التهاب و فعال شدن اندوتلیوم ب) کاهش میزان سرمی اینترلوکین6 و C (CPR)
ج) کاهش در تری گلیسریدها و افزایش VLDL د) افزایش در انسولین و کاهش در لپتین

پاسخ: گزینه الف

✹ عصر جدید مامایی در لاین های زیر به دانشجویان مامایی خدمات ارائه می دهد:
_دوره های کامل و حرفه ای مطب داری در مامایی
_دوره های آمادگی ارشد
_دوره های آمادگی دکترا
_ آمادگی برای آزمون استخدامی
_آمادگی برای فاینال مامایی

✹ عصر جدید مامایی مرجع دوره های مطب داری است. مفتخریم که تاکنون به بیش از 20 هزار ماما در این حوزه آموزش داده ایم، تا همکاران فرهیخته بتوانند در ویزیت آنلاین و ویزیت های حضوری درآمدهای بالایی کسب کنند. با مراجعه به سایت www.asrejadidmama.com می توانید لیست دوره های مطب داری را مشاهده کنید.

✹ بیشترین میزان قبولی در کنکور ارشد و دکترای مامایی از دستاورد های عصرجدید بوده، دوره های آمادگی برای کنکور ارشد و دکترا در عصر جدید مامایی شامل خدمات زیر می باشد:
_کتاب طبقه بندی شده و سلیس برای تمام دروس
_تدریس ویدئویی خط به خط کتاب به روش مفهومی
_ نکات هر فصل جداگانه جهت مرور سریع
_ هزاران تست تالیفی خط به خط کتاب
_هزاران تست کنکور ارشد و دکترا همچنین استخدامی با پاسخ تشریحی به روش ویدئویی
_ کلاس زبان بی نظیر و تضمینی بر اساس سطح دانشجو
_پشتیبان اختصاصی از رتبه برتر کنکور سال های گذشته
_ آزمون های آنلاین شبیه ساز کنکور با درصد، تراز و رتبه، با بالاترین جامعه آماری
_برنامه ریزی هوشمند و مدون تا روز کنکور
_آموزش تکنیکهای مطالعه و مدیریت زمان و مدیریت استرس

- روانپزشکی در مامایی

1- مادری یک ماه پس از زایمان، بیش از دو هفته دچار علائم بی ثباتی خلقی، گریستن،احساس عدم لذت و بی خوابی شده است. احتمال کدام یک از اختلالات بیشتر است؟
الف) اندوه بچه
ب ) افسردگی
ج ) روان پریشی
د) اضطراب

پاسخ گزینه ب

2- وقتی درمانگری، از مراجعه کننده مفهوم یک ضرب المثل و کاربردهای متفاوت آن را می پرسد و مراجعه کننده می تواند به آن پاسخ دهد، وی در چه مرحله ای از رشد شناختی پیاژه قرار دارد؟
الف) حسی- حرکتی
ب) پیش عملیاتی
ج) عملیات عینی
د) عملیات صوری

پاسخ گزینه. د

3- بهترین مدل رابطه درمانگر - بیمار در شرایط اضطراری، کدامیک از موارد زیر است؟
الف) پدر مابانه
ب) آگاهی دهنده
ج) تفسیری
د) مشورت دهنده

پاسخ گزینه الف

4- فردی در واکنش به مرگ قریب الوقوع اظهار می کند که "اگر خداوند به من فرصتی بدهد، قول می دهم که زندگی خود را وقف دیگران کنم" وی در کدام یک از مراحل مرگ و مردن قرار گرفته است؟
الف) انکار
ب) خشم
ج) چانه زدن
د) پذیرش

پاسخ گزینه. ج

5-در مورد تمایلات جنسی کدام جمله صحیح است؟
الف) از نظر محرک جنسی، تخیل جنسی زنان و مردان مشابه است
ب) سطح پایه میل جنسی در زنان و مردان مشابه است
ج) درزنان، ممکن است احساس ذهنی و برانگیختگی با حالت فیزیولوژیک آن هماهنگ نباشد
د) عوامل زیستی در برانگیختگی جنسی زنان نقش ندارد

پاسخ گزینه ج

6- در جریان ارگاسم زنانه کدامیک از مراکز هیجانات مغز، به نحو محسوسی آرام و بدون فعالیت می گردد؟
الف) اضطرب
ب) افسردگی
ج) خشم
د) شادی

پاسخ گزینه الف

7- خانم ۲۸ ساله با علائم گوارشی، اختلال جنسی، بی حسی پاها، درد قلبی و شکایات متعدد دیگر، به طور مکرر به درمانگاه های مختلف به بیمارستان مراجعه می کند، در بررسی های تشخیصی مشکلات عضوی خاصی یافت نشده است. کدام یک از اختلالات زیر مطرح است؟
الف) تمارض
ب) تبدیلی
ج) بدشکلی بدن
د) سوماتیزاسیون

پاسخ گزینه د

8- همه موارد از فاکتورهای خطر خودکشی هستند بجز:
الف) سوء مصرف مواد
ب) مانیا
ج) سابقه فامیلی خودکشی
د) از دست دادن های اخیر

پاسخ گزینه. ب

9-برای فردی که همانند سازی قوی با جنس مخالف و ناراحتی مداوم در مورد جنسیت خود دارد به نحوی که عملکرد اجتماعی او را کاهش داده است، اختلال در کدام یک از موارد زیر مطرح است؟
الف) هویت جنسی
ب) عملکردجنسی
ج) سادیسم
د) یادگارخواهی

پاسخ گزینه الف

10- همه موارد در شکل گیری هویت جنسی در دوران کودکی نقش دارند بجز:
الف) مزاج کودک
ب) تعارضات ادیپ
ج) تعداد فرزند خانواده
د) رابطه مادر و کودک

پاسخ گزینه. ج

11- همه موارد زیر از فرایندهای روانشناختی زمینه‌ساز حاملگی کاذب هستند به جز:
الف) میل بیمارگونه به بارداری
ب) ترس بیمارگونه از بارداری
ج) هیستر کتومی
د) بیماریهای مقاربتی

پاسخ گزینه د

12-تمایلات جنسی در شخص، به تمام عوامل روانی- جنسی زیر بستگی دارد بجز:
الف) هویت جنسی
ب) رفتار جنسی
ج) آزارگری جنسی
د) جنسیت فرد

پاسخ گزینه. ج

13-همه مورد از عوامل کاهش دهنده برانگیختگی جنسی هستند بجز:
الف) داروهای ضد افسردگی بازدارنده جذب سروتونین
ب) بوپروپیون
ج) هرپس
د) سرطان پستان

14- افکار صدمه زدن به کود که در کدامیک از اختلالات پس از زایمان شایع تر است؟
الف.روانپریشی
ب. افسردگی مینور
ج. اندوه بچه
د هیپو مانیا

پاسخ گزینه. الف

15- "آشفتگی در تنظیم هیجانات، روابط بین فردی بی ثبات، اقدام به خودکشی مکرر" از ویژگی‌های کدام یک از اختلالات شخصیت است؟
الف) پارانوئید
ب) شخصیت مرزی
ج) اسکیزوئید
د) دوری گزین

پاسخ گزینه. ب

16- فردی که هنگام دیدن "اسب" به شدت مضطرب و ناراحت می شود و پا به فرار می گذارد. احتمالاً مبتلا به کدام یک از اختلالات اضطرابی است؟
الف) هراس اختصاصی
ب) جمع هراسی
ج) پانیک
د) اضطراب فراگیر

پاسخ گزینه. الف

17- از دیدگاه روانکاوی، فردی که تکانه پرخاشگری خود را در انجام ورزش های خشن ارضا می کند، از کدام دفاع های روانی استفاده کرده است؟
الف) شوخ طبعی
ب) پیش بینی
ج) والایش
د) ریاضت کشی

پاسخ گزینه. ج

18- تعیین قواعد محکم و مشارکت فرزند در تصمیم‌گیری به کدام نوع سبک فرزندپروری مربوط است؟
الف. آمرانه
ب. مقتدرانه
ج. آسان‌گیر
د. سهل انگارانه

پاسخ گزینه. ب

19- کودکی که از مادرش دور می شود و برای اطمینان به سوی او بازمی گردد، مطابق نظریه ماهلر در چه مرحله ای از جدایی - تفرد قرار دارد؟
الف) تمایز
ب) تجربه
ج) بقای شی
د)آشتی

پاسخ گزینه. د

20- وقتی درمانگر از بیمار می پرسد شکایت اصلی شما چیست؟ چه نوع سوالی است؟
الف) باز پاسخ
ب) پاسخ اصلی
ج) بسته پاسخ
د) ساختاریافته

پاسخ گزینه الف

21-خانمی طی سال گذشته در اغلب اوقات شبانه روز قبل از شروع خونریزی قاعدگی دچار علائم کاهش علاقه به کار،اضطراب دردناکی پستان، خشم و اشکال در تمرکز می‌شود. به طوری که مجبور است از کار مرخصی بگیرد. به کدام یک از اختلالات زیر مبتلا است؟

الف) اختلال دیس تایمیک(DD)
ب) اختلال افسردگی عمده(MDD)
ج) سندروم قبل از قاعدگی(PMS)
د) اختلال دیسفوریک قبل از قاعدگی(PMDD)

پاسخ گزینه. د

22-در کدام گروه از افراد نابارور بدون فرزند بیولوژیک، احتمال مشکلات روانشناختی بیشتر است؟
الف. زنان مسن
ب. زنان جوان
ج. مردان مسن
د.مردان جوان

پاسخ گزینه . الف

23-فردی که سعی می کند برای کسب تایید و برقراری روابط خوب با دیگران از قوانین پیروی کند، در کدام سطح از رشد اخلاقی کلبرگ قرار دارد؟
الف) پیش قراردادی
ب) قراردادی
ج) ارگاسم
د) اخلاقی

پاسخ گزینه. ب

24- احساس ذهنی خوشی، آرام سازی کلی و تمدد ماهیچه ای، در کدام یک از مراحل پاسخ جنسی نرمال ایجاد می‌شود؟
الف) میل جنسی
ب) برانگیختگی
ج) ارگاسم
د) فرونشینی

پاسخ گزینه. د

✹ عصر جدید مامایی در لاین های زیر به دانشجویان مامایی خدمات ارائه می دهد:
_دوره های کامل و حرفه ای مطب داری در مامایی
_دوره های آمادگی ارشد
_دوره های آمادگی دکترا
_ آمادگی برای آزمون استخدامی
_آمادگی برای فاینال مامایی

✹ عصر جدید مامایی مرجع دوره های مطب داری است. مفتخریم که تاکنون به بیش از 20 هزار ماما در این حوزه آموزش داده ایم، تا همکاران فرهیخته بتوانند در ویزیت آنلاین و ویزیت های حضوری درآمدهای بالایی کسب کنند. با مراجعه به سایت www.asrejadidmama.com می توانید لیست دوره های مطب داری را مشاهده کنید.

✹ بیشترین میزان قبولی در کنکور ارشد و دکترای مامایی از دستاورد های عصرجدید بوده، دوره های آمادگی برای کنکور ارشد و دکترا در عصر جدید مامایی شامل خدمات زیر می باشد:
_کتاب طبقه بندی شده و سلیس برای تمام دروس
_تدریس ویدئویی خط به خط کتاب به روش مفهومی
_ نکات هر فصل جداگانه جهت مرور سریع
_ هزاران تست تالیفی خط به خط کتاب
_هزاران تست کنکور ارشد و دکترا همچنین استخدامی با پاسخ تشریحی به روش ویدئویی
_ کلاس زبان بی نظیر و تضمینی بر اساس سطح دانشجو
_پشتیبان اختصاصی از رتبه برتر کنکور سال های گذشته
_ آزمون های آنلاین شبیه ساز کنکور با درصد، تراز و رتبه، با بالاترین جامعه آماری
_برنامه ریزی هوشمند و مدون تا روز کنکور
_آموزش تکنیکهای مطالعه و مدیریت زمان و مدیریت استرس