مجموعه مامایی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

مجموعه مامایی

رشته امتحانی	دروس امتحانی و ضرایب مربوطه						
	بارداری وزایمان و بیماری های زنان	بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده	نوزادان و مراقبت های مربوطه	جنین شناسی	بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامائی	روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی	زبان عمومی
مامایی	4	2	2	1	2	0	3
مشاوره در مامایی	3	4	2	0	1	2	3

MIDWIFE
عصرجدیدمامایی

مشخصات داوطلب:		تعداد سوالات:	160 سوال
نام و نام خانوادگی:		زمان پاسخگویی:	160 دقیقه
شماره کارت:		تعداد صفحات:	20 صفحه

داوطلب عزیز
خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

استفاده از ماشین حساب معمولی مجاز نمی باشد.

- **بارداری و زایمان و بیماری های زنان**

1-کدام یک از موارد زیر درمورد لیبرصحیح است؟
الف) در تعریف جدید ACOG لیبر فعال در دیلاتاسیون 6 سانتی‌متری آغاز می‌شود.
ب) مرحله نهفته طول کشیده در زنان نولی پار در حدود 14 ساعت است.
ج) چاقی مادر، مراحل اولیه لیبر 2-1 ساعت طولانی‌تر می‌کنند.
د) ترس مادر 45-15 دقیقه طول لیبر را کاهش می‌دهد.

پاسخ: گزینه الف.

2- کدام یک از جملات زیر در خصوص مراقبت‌های دندانپزشکی در بارداری صحیح است؟
الف) درمان بیماری پریودنتال در بارداری از بروز زایمان پره ترم جلوگیری می‌کند.
ب) بارداری کنتراندیکاسیون درمان‌های دندانپزشکی است.
ج) حاملگی باعث تشدید پوسیدگی دندان می‌شود.
د) رادیوگرافی دندان در بارداری کنتراندیکه نیست.

پاسخ: گزینه د.

3- خانمی دچار گسیختگی اپیزیاتومی شده‌است. همه موارد در پروتکل قبل‌از عمل برای ترمیم صحیح است،بجز:
الف) دبریدمان بافت نکروتیک
ب) شستشوی زخم با بتادین
ج) بستن زخم به محض بروز تب
د) آنالژزی یا بی‌حسی کافی

پاسخ: گزینه ج.

4- خانمی در شروع لیبر فعال دارای جنینی با قرار عرضی است، کدام یک از تدابیر درمانی زیر صحیح است؟
الف) معمولاً اندیکاسیون برای زایمان سزارین است.
ب) در صورت پاره شدن پرده ها، چرخش خارجی انجام می‌شود.
ج) برای انجام سزارین انسزیون عرضی تحتانی ارجح است.
د) با اعمال فشار بر فوندوس، سر جنین به سمت پایین هدایت می‌شود.

پاسخ: گزینه الف.

5- براساس ACOG، آمنیوانفوزیون در کدام یک از موارد زیر توصیه نمی‌شود؟
الف) درمان افت‌های متغیر
ب) پارگی طولانی‌مدت پرده ها
ج) ابتلا به الیگوهیدرآمنیوس
د) رقیق کردن مایع آمنیون آغشته به مکونیوم

پاسخ: گزینه د.

6- برای خارج‌سازی بریچ ناکامل، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
الف) اپیزیاتومی لترال ارجح است.
ب) پس از خروج اندام تحتانی، عامل زایمان، لگن جنین را با دو دست می‌گیرد و کشش رو به پایین می‌دهند.
ج) برای خارج کردن بازوی گردنی راست، بدن جنین درجهت عقربه‌های ساعت چرخانده می‌شود.
د) با مانور زاوانلی پشت جنین به سمت سمفیزپوبیس چرخانده می‌شود.

پاسخ: گزینه ب.

7- در جریان حاملگی، مسئول هایپرلیپیدمی مادر کدام یک از موارد زیر است؟
الف) افزایش مقاومت به انسولین
ب) تحریک پروژسترونی
ج) کاهش فعالیت لیپولیتیک
د) افزایش فعالیت لیپاز

پاسخ: گزینه الف.

8- با مصرف روزانه چند میکروگرم اسیدفولیک قبل‌از حاملگی می‌توان نقایص لوله عصبی را کاهش داد؟
الف) 200 ب) 400 ج) 600 د) 800

پاسخ: گزینه ب.

9- قسمت اعظم افزایش وزن در دوران حاملگی مربوط به موارد زیر است، بجز:
الف) حجم خون ب) مایع خارج عروقی خارج سلولی ج) رحم و محتویات آن د) تغییرات متابولیک

پاسخ: گزینه د.

10- کدام یک از مراقبت های زیر برای زنان 38 هفته مبتلا به IUFD توصیه می‌شود؟
الف) آنالیز ریز آرایه‌های کروموزومی (CMA)
ب) جدا کردن فوری نوزاد مرده از مادر
ج) القای الکتیو لیبر در هفته 40 در حاملگی بعدی
د) مصرف روزانه ویتامین E و C در حاملگی بعدی

پاسخ: گزینه الف.

11- کدام یک از موارد زیر در مورد مراقبت‌های دوره‌ی نفاس صحیح است؟
الف) در دو ساعت اول، فشارخون و نبض هر نیم ساعت بررسی شود.
ب) گرگرفتگی شبانه بدنبال عفونت نفاسی شایع است.
ج) در صورت بروز پروسیدنشیای نفاسی، کارگزاری پساری مناسب الزامی است.
د) اکثر آسیب‌های عضلانی با داروهای ضد التهابی و درمان فیزیکی برطرف شود.

پاسخ: گزینه د.

12- مصرف مورد نیاز توصیه شده در کدام یک از مواد معدنی در دوران شیردهی کم تر از بارداری است؟
الف) کلسیم
ب) سدیم
ج) آهن
د) روی

پاسخ: گزینه ج.

13- کلیه واکسن‌های ساخته شده از ویروس زنده در بارداری ممنوع است، بجز:
الف) سرخک
ب) اوریون
ج) تب زرد
د) آبله

پاسخ: گزینه ج.

14- کدام یک از موارد زیر در خصوص مراقبت از زنان سزارین شده، صحیح است؟
الف) خونریزی تا 5/2 لیتر را تحمل می کنند.
ب) جویدن آدامس، عملکرد روده را مختل می کند.
ج) در صورت شک به ایلئوس، رادیوگرافی انجام می‌شود.
د) استفاده از غذاهای جامد، 24 ساعت بعد از جراحی شروع می‌شود.

پاسخ: گزینه ج.

15- کدام یک از موارد زیر در مورد "واکیوم" صحیح است؟
الف) واکیوم با کاپ مسطح‌تر، احتمال پارگی پوستی را کم‌تر می کند.
ب) استفاده از کاپ های فلزی، احتمال سفالوهماتوم را بیشتر می کند.
ج) تنه های غیرقابل انعطاف در وضعیت آسینکلیتیسم ارجح هستند.
د) قرار دادن قرینه کاپ نسبت به سچور ساژیتال سبب تشدید آسینکلیتیسم می‌شود.

پاسخ: گزینه ب.

16-پیگیری STD در افراد تحت خشونت جنسی که درمان پروفیلاکسی دریافت کرده‌اند، چگونه است؟
الف) تکرار آزمایش STD و بارداری 2هفته بعد و پیگیری تا 24هفته بعد از تجاوز
ب) درخواست آزمایش STD یکماه بعد و پیگیری تا12 هفته بعداز تجاوز
ج) تکرار آزمایش STD وبارداری 6هفته بعد و پیگیری 24 هفته بعد از تجاوز
د) درخواست آزمایش STD سه ماه بعد و پیگیری یک سال بعد از تجاوز

پاسخ: گزینه الف

17- همه گزینه ها در تشخیص و درمان وستیبولودینای برانگیخته (PVD) صحیح است، به‌جز:
الف) وجود حساس شدگی سیستم عصبی مرکزی و محیطی
ب) احساس درد و سوزش در تماس با ناحیه وستیبول
ج) تجویز استروئید به‌عنوان خط اول درمان
د) درمان روان‌شناختی به‌عنوان خط اول درمان میزان

پاسخ : گزینه ج

18- کدام گزینه درمورد ویژگی سندرم تحریک بیش ازحد تخمدان OHSS صحیح است؟
الف) بروز آسیت سفت و هیدروتوراکس در OHSS با درجه 6
ب) بروز تغلیظ خون و اختلالات انعقادی در OHSS با درجه 5
ج) افت جدی آنزیم‌های کبدی و افزایش فشار خون
د) بزرگ شدن دو طرفه و شکنندگی تخمدان‌ها

پاسخ : گزینه د

19- در رابطه با عفونت های تناسلی زنان، کدام گزینه صحیح است؟
الف) آبسه لوله‌ای تخمدانی به‌صورت سرپایی با آنتی‌بیوتیک خوراکی قابل درمان است.
ب) شایع‌ترین عامل عفونت لگنی در زنان یائسه، گنوره است.
ج) کاهش چین واژن و افزایش پارابازال در واژینیت آتروفیک دیده می‌شود.
د) درد لگن، تب و خونریزی بعد از مقاربت، نشانه سه‌گانه‌ی عفونت لگن است.

پاسخ: گزینه ج

20- کدام گزینه درباره عوامل خطر سرطان تخمدان صحیح است؟
الف) نوع ارثی آن در زنان مسن‌تر رخ می‌دهد.
ب) تعداد زایمان با خطر سرطان تخمدان ارتباط مستقیم دارد.
ج) در زنان کم‌تر از 20 سال، در 70% موارد، تومورهای منشاء ژرم سل دارند.
د) مصرف قرص های ضد بارداری، خطر سرطان اپیتلیایی را افزایش میدهد.

پاسخ : گزینه ج

- **نوزادان**

1. اولین دوره هوشیاری نوزاد بلافاصله پس از تولد، معمولا چند دقیقه طول می کشد؟
الف) 20 ب) 40 ج) 60 د) 80

پاسخ: گزینه ب

2. کدام گزینه در مورد مراقبت از پنیس نوزاد پسر صحیح است؟
الف) هنگام تمیز کردن آلت نوزاد یک روزه، پره پوس به راحتی عقب کشیده می شود.
ب) آلت ختنه شده باید با ملایمت شستشو داده شود.
ج) آلت ختنه شده باید در معرض هوا قرار گیرد.
د) پس از شستشوی آلت، پره پوس باید به عقب کشیده شود.

پاسخ: گزینه ب

✹ عصر جدید مامایی در لاین های زیر به دانشجویان مامایی خدمات ارائه می دهد:
_دوره های کامل و حرفه ای مطب داری در مامایی
_دوره های آمادگی ارشد
_دوره های آمادگی دکترا
_ آمادگی برای آزمون استخدامی
_آمادگی برای فاینال مامایی

✹ عصر جدید مامایی مرجع دوره های مطب داری است. مفتخریم که تاکنون به بیش از 20 هزار ماما در این حوزه آموزش داده ایم، تا همکاران فرهیخته بتوانند در ویزیت آنلاین و ویزیت های حضوری درآمدهای بالایی کسب کنند. با مراجعه به سایت www.asrejadidmama.com می توانید لیست دوره های مطب داری را مشاهده کنید.

✹ بیشترین میزان قبولی در کنکور ارشد و دکترای مامایی از دستاورد های عصرجدید بوده، دوره های آمادگی برای کنکور ارشد و دکترا در عصر جدید مامایی شامل خدمات زیر می باشد:
_کتاب طبقه بندی شده و سلیس برای تمام دروس
_تدریس ویدئویی خط به خط کتاب به روش مفهومی
_ نکات هر فصل جداگانه جهت مرور سریع
_ هزاران تست تالیفی خط به خط کتاب
_هزاران تست کنکور ارشد و دکترا همچنین استخدامی با پاسخ تشریحی به روش ویدئویی
_ کلاس زبان بی نظیر و تضمینی بر اساس سطح دانشجو
_پشتیبان اختصاصی از رتبه برتر کنکور سال های گذشته
_ آزمون های آنلاین شبیه ساز کنکور با درصد، تراز و رتبه، با بالاترین جامعه آماری
_برنامه ریزی هوشمند و مدون تا روز کنکور
_آموزش تکنیکهای مطالعه و مدیریت زمان و مدیریت استرس

3. لمس دو کلیه در نوزاد تازه متولد شده نشان دهنده کدام مشکل زیر می باشد؟
الف) هیدرونفروز
ب) عدم وجود مشکل خاص
ج) مالفورماسیون کیستی
د) نوروبلاستوما

پاسخ: گزینه ب

4. کودکی که هنگام نوزادی تعویض خون شده است، احتمال کدام عارضه در او وجود دارد؟
الف) ترومبوز ورید پورت
ب) افزایش بیلی روبین مستقیم
ج) عفونت ورید نافی
د) افزایش بیلی روبین غیر مستقیم

پاسخ: گزینه الف

5. علائم مرحله تحت حاد در نوزاد مادری که به فنوباربیتال اعتیاد دارد، کدام است؟
الف) تحریک پذیری ب) بی خوابی ج) اشتهای شدید د) سکسکه

پاسخ: گزینه ج

6. مقدار منیزیم نوزاد مادری که طی لیبر تحت درمان با سولفات منیزیم بوده است، 2.8 g/dl است. حرکات تنفسی نوزاد کاهش یافته و خواب آلوده می باشد. اقدام درمانی کدام است؟
الف) تعویض خون ب) برقراری دیورز ج) تزریق کلسیم داخل وریدی د) مراقبت حمایتی و حفظ حمایت تنفسی

پاسخ: گزینه د

7. همه گزینه ها از مزایای تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله بعد از تولد است، بجز:
الف) ثبات قند خون
ب) کاهش اضطراب
ج) کاهش مصرف انرژی
د) کلونیزاسیون روده شیرخوار با باکتری های محیطی

پاسخ: گزینه د

8. خانم بارداری با سن حاملگی 16 هفته برای دریافت مراقبت های دوران بارداری مراجعه کرده است، در حال حاضر به کودک 14 ماهه خود نیز شیر می دهد. در چه صورت نیاز به قطع شیردهی نمی باشد؟
الف) کاهش شیر در سه ماهه دوم
ب) سابقه زایمان زودرس
ج) کاهش وزن در طول بارداری
د) خونریزی رحمی

پاسخ: گزینه الف

9. همه گزینه ها در مورد علت وجود کلافه مو در ناحیه لومبوساکرال ستون فقرات نوزاد تازه متولد شده صحیح است، بجز:
الف) تجمع موهای لانوگو
ب) اسپینابیفیدای پنهان
ج) وجود ناهنجاری زمینه ای
د) وجود مجرای سینوسی

پاسخ: گزینه الف

10. نوزادی که تازه متولد شده است در معاینه اندازه ملاج قدامیاش 50 mm است. کدام احتمال برای او مطرح است؟
الف) میکروسفالی
ب) هایپرتیروئیدی مادرزادی
ج) هیدروسفالی
د) سینوستوز جمجمه ای

پاسخ: گزینه ج

11. هنگام معاینه نوزاد تازه متولد شده در ناحیه سرین و پشت، نواحی پیگمانته آبی مایل به خاکستری با حدود مشخص مشاهده شده است. تشخیص کدام است؟
الف) تغییر رنگ دلقکی
ب) لکه های مغولی
ج) موتلینگ
د) نارسایی جریان خون

پاسخ: گزینه ب

12. در مقایسه گرانولوم بند ناف با پولیپ بند ناف، کدام گزینه صحیح است؟
الف) گرانولوم به دنبال عفونت شدید و منتشر پایه بند ناف رخ می دهد.
ب) پولیپ از باقی ماندن مجرای امفالومزانتریک شکل می گیرد.
ج) پولیپ با سوزاندن مکرر با قلم نیترات نقره قابل درمان است.
د) درمان گرانولوم ابتدا با آنتی بیوتیک تزریقی و سپس جراحی است.

پاسخ: گزینه ب

13. نوزاد ترم به دنبال زایمان واژینال گریه نمی کند و تون عضلانی کاهش یافته است. اولین اقدام شما چیست؟
الف) تعیین نمره آپگار و تصمیم گیری بر اساس آن
ب) ارزیابی ضربان قلب، تنفس و رنگ نوزاد
ج) گرم و خشک کردن نوزاد و دادن وضعیت مناسب
د) شروع فوری تهویه با فشار مثبت

پاسخ: گزینه ج

14. بر اساس دستورالعمل کشوری برقراری تماس پوست با پوست، همه مراقبت ها صحیح است بجز:
الف) پستان ها قبل از زایمان شسته و تمیز شود.
ب) نوزاد بلافاصله روی شکم مادر قرار گیرد و یک دقیقه بعد بند ناف قطع شود.
ج) تزریق ویتامین K و توزین بعد از تغذیه با شیر مادر انجام شود.
د) مادر و نوزاد بعد از زایمان طبیعی، همزمان و همراه با هم به اتاق بعد از زایمان منتقل شوند.

پاسخ: گزینه الف

15. کدام یک از رفتارهای زیر در نوزاد غیر ارادی است؟
الف) خیرگی نگاه
ب) چرخاندن سر
ج) لبخند زدن
د) مکیدن

پاسخ: گزینه ج

16. واکنش نوزادی به دنبال سوزن زدن مکرر به پاشنه پا تدریجا کمتر می شود، این چه پدیده ای است و در چه حالتی دیده می شود؟
الف) خو کردن، در حالت خواب عمیق
ب) خو کردن، در حالت خواب آلودگی
ج) بی ثباتی اتونوم، در حالت خواب عمیق
د) بی ثباتی اتونوم، در حالت خواب آلودگی

پاسخ: گزینه الف

17. به دنبال تهویه با فشار مثبت در نوزاد ترم نیازمند احیاء، ضربان قلب جنین به 75 ضربه رسیده است. اقدام بعدی شما کدام است؟
الف) تجویز اکسیژن با هود
ب) تجویز اپی نفرین
ج) فشردن قفسه سینه
د) ادامه تهویه با فشار مثبت

پاسخ: گزینه د

18. کدام وضعیت نوزادی می تواند مانع ترخیص زودهنگام نوزاد گردد؟
الف) تعداد تنفس کمتر از 60 بار در دقیقه
ب) زردی 24 ساعت اول تولد
ج) دفع ادرار و مدفوع
د) حرارت زیر بغل 36.3 درجه سانتی گراد

پاسخ: گزینه ب

19. کدام گزینه درباره وضعیت ویتامین های نوزاد نارس صحیح است؟
الف) کمبود ویتامین E در نوزادان نارس بسیار شایع است.
ب) کاهش جذب چربی احتمالا با کاهش جذب ویتامین D همراه است.
ج) متابولیسم فنیل آلانین و تیروزین به میزان اسیدفولیک بستگی دارد.
د) کمبود ویتامین C باعث کاهش سنتز هموگلوبین می شود.

پاسخ: گزینه ب

20- کدام یک از مشخصات نوزاد کم انگیخته "under aroused"می باشد ؟
الف)گرفتگی ب)رنگ پریدگی در دهان ج)ناتوانی در ارتباط د)گریه تسکین ناپذیر

پاسخ: گزینه ج

• جنین شناسی

۱- دلیل رقیق شدن موکوس گردن رحم کدام یک از موارد زیر است؟
الف) افزایش هورمون استروژن
ب) کاهش ترشح غدد رحمی
ج) زیاد شدن مایع فولیکولی
د) کاهش جریان خون سرخرگهای رحمی

پاسخ: گزینه الف

2- کدام یک از موارد زیر سبب ایجاد تنگی حلقوی (Ring Consrtiction) در قسمتهای مختلف بدن جنین میشود؟
الف) Single Umbilical artery
ب) Twin Transfusion syndrom
ج) Fused Placenta
د) Amniotic Band

پاسخ: گزینه د

3- مهارکننده بلوغ اووسیت (Oocyte Maturation Inhibitor) در زمان جنینی، توسط کدام یک از ساختمانهای زیر ترشح میشود؟
الف) Zona Pellucida ب) Germinal Epithelium ج) Follicular Cells د) Corpus Luteum

پاسخ: گزینه ج

4- لایه احشایی مزودرم خارج رویانی (Visceral) در اطراف کدام یک از ساختمانهای زیر دیده میشود؟
الف) کیسه زرده ب) کیسه آمنیون ج) حفره کوریون د) اطراف سیتوتروفوبلاست

پاسخ: گزینه الف

✹ عصر جدید مامایی در لاین های زیر به دانشجویان مامایی خدمات ارائه می دهد:
_دوره های کامل و حرفه ای مطب داری در مامایی
_دوره های آمادگی ارشد
_دوره های آمادگی دکترا
_ آمادگی برای آزمون استخدامی
_آمادگی برای فاینال مامایی

✹ عصر جدید مامایی مرجع دوره های مطب داری است. مفتخریم که تاکنون به بیش از 20 هزار ماما در این حوزه آموزش داده ایم، تا همکاران فرهیخته بتوانند در ویزیت آنلاین و ویزیت های حضوری درآمدهای بالایی کسب کنند. با مراجعه به سایت www.asrejadidmama.com می توانید لیست دوره های مطب داری را مشاهده کنید.

✹ بیشترین میزان قبولی در کنکور ارشد و دکترای مامایی از دستاورد های عصرجدید بوده، دوره های آمادگی برای کنکور ارشد و دکترا در عصر جدید مامایی شامل خدمات زیر می باشد:
_کتاب طبقه بندی شده و سلیس برای تمام دروس
_تدریس ویدئویی خط به خط کتاب به روش مفهومی
_ نکات هر فصل جداگانه جهت مرور سریع
_ هزاران تست تالیفی خط به خط کتاب
_هزاران تست کنکور ارشد و دکترا همچنین استخدامی با پاسخ تشریحی به روش ویدئویی
_ کلاس زبان بی نظیر و تضمینی بر اساس سطح دانشجو
_پشتیبان اختصاصی از رتبه برتر کنکور سال های گذشته
_ آزمون های آنلاین شبیه ساز کنکور با درصد، تراز و رتبه، با بالاترین جامعه آماری
_برنامه ریزی هوشمند و مدون تا روز کنکور
_آموزش تکنیکهای مطالعه و مدیریت زمان و مدیریت استرس

5- آلانتوئیس (Allantois) از کدام یک از ساختمانهای زیر منشاء میگیرد؟
الف) Chorionic Plate ب) Yolk Sac ج) Prechordal Plate د) Umbilical Cord

پاسخ: گزینه ب

6- بین دو لایه احشایی و جداری مزودرم داخل رویانی، کدام یک از ساختمانهای زیر تشکیل میشود؟
الف) Chorionic Cavity
ب) Intraembryonic cavity
ج) Intermediate mesoderm
د) Dermomyotom

پاسخ: گزینه ب

7- الگوی شکلگیری عضلات، تحت تأثیر کدام مورد زیر است؟
الف) نحوه مهاجرت سلولهای ستیغ عصبی
ب) ترتیب به هم پیوست میوبلاستها
ج) بافت همبند مشتق از سومیتها و ستیغ عصبی
د) استخوانهای اطراف عضله

پاسخ: گزینه ج

8- کدام یک از ساختارهای زیر شاخ قدامی نخاع را ایجاد میکند؟
الف) صفحه سقفی
ب) صفحه کفی
ج) صفحهای قاعده ای
د) صفحه بالی

پاسخ: گزینه ج

9- خونرسانی بخش شکم پیشین روده از کدام شریان است؟
الف) مزانتریک فوقانی ب) مزانتریک تحتانی ج) تنه سلیاک د) فرنیک تحتانی

پاسخ: گزینه ج

10- در صورتی که سپتوم آئورتیکوپولمونواری به صورت مارپیچ تشکیل نشود، کدام ناهنجاری مادرزادی ایجاد میگردد؟
الف) تترالوژی فالو
ب) جابهجا شدن عروق بزرگ
ج) آترزی دریچه ریوی
د) باقی ماندن تنه شریانی

پاسخ: گزینه ب

11- کدام شریان از سومین قوس آئورتی منشاء میگیرد؟
الف) تنه ریوی
ب) سابکلاوین راست
ج) ماگزیلاری
د) کاروتید مشترک

پاسخ: گزینه د

12- در هفته پنجم زندگی داخل رحمی، کدام ساختار در ضخامت مزوگاستر پشتی تکامل مییابد؟
الف) طحال
ب) کبد
ج) پانکراس
د) کیسه صفرا

پاسخ: گزینه الف

13- کدام یک از موارد زیر از ابتدای پیشین روده در هفته چهارم زندگی داخل رحمی منشاء میگیرد؟
الف) جوانه کبدی
ب) جوانه کیسه صفرا
ج) جوانه پانکراتیک شکمی
د) جوانه ریوی

پاسخ: گزینه د

14- در زمان لانه گزینی، رحم در کدام فاز زیر است؟
الف) Proliferative ب) Secretory ج) Menstrual د) Follocular

پاسخ: گزینه ب

15- در طی دومین ماه رشد جنین در داخل رحم، سن رویان براساس کدام یک از معیارهای زیر سنجیده میشود؟
الف) Crown Rump length
ب) Crown Heel length
ج) Weight of embryo
د) Number of domites

پاسخ: گزینه الف

16- باقی ماندن شیار اولیه (Primitive Streak) پس از تولد، منجر به کدام یک از ناهنجاریهای زیر میشود؟
الف) Caudal Dysgenesis
ب) Situs Inversus
ج) Coccygeal Teratoma
د) Kartagener Syndrom

پاسخ: گزینه ج

۱۷- لولههای اپیژنیتال (Epigenital Tubules) در جنس مذکر، در تشکیل کدام یک از ساختمانهای زیر نقش دارد؟
الف) مجاری وابران ب) اپیدیدیم ج) شبکه بیضه د) مجرای انزالی

پاسخ: گزینه الف

۱۸- در صورتی که کلیه از بین سرخرگهای نافی نتواند عبور کند و نزدیک به سرخرگ ایلیاک مشترک باقی بماند، چه نوع کلیهای را ایجاد میکند؟
الف) نعل اسبی ب) لگنی ج) نافی د) تحلیل رفته

پاسخ: گزینه ب

۱۹- پرزهای اولیه در حین تکامل جفت در کدام هفته تشکیل میشوند؟
الف) اول ب) دوم ج) سوم د) چهارم

پاسخ: گزینه ب

۲۰- Chordal Chondrocranium منشاء کدام یک از استخوانهای جمجمه است؟
الف) Occipital ب) Mandible ج) Frontal د) Sphenoid

پاسخ: گزینه الف

۰ داخلی جراحی

1) همه موارد درباره اداره آسم در بارداری صحیح است بجز:
الف) در آسم خفیف تجویز بتا آگونیست کفایت می کند.
ب) در آسم پابرجا کورتیکواستروئید استنشاقی لازم است.
ج) تجویز کورتیکواستروئیدE1,E2 در لیبر ممنوع است.
د) در تسکین درد لیبر فنتانیل به مپردین ارجح است.

پاسخ: گزینه ج

2) بر اساس دستورالعمل کشوری همه گزینه ها درباره امتیاز دهی عوامل خطر پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی صحیح است، بجز:
الف) امتیاز 4 و بیشتر در بارداری نیاز به شروع ضد انعقاد از هفته 14 بارداری دارد.
ب) امتیاز 3 در بارداری نیاز به شروع ضد انعقاد از هفته 28 بارداری دارد.
ج) ارزیابی عوامل خطر یک بار قبل، یکبار حین بارداری و در هر بار پذیرش بیمارستانی لازم است.
د) سابقه ترومبوفیلی و تحریک بیش از حد تخمدان هر یک امتیاز4 کسب می کنند.

پاسخ: گزینه الف

3) خانمی مبتلا به ادم کاردیوژنیک هیدروستاتیک است. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
الف) زایمان سزارین الزامی استب) تجویز داروهای کاردیوژنیک توصیه می شود.
ج) فوروزماید 20-40 میلی گرم وریدی داده می شود. د) نارسایی دهلیزی منجر به ادم ریه در بارداری است.

پاسخ: گزینه ج

4) کدام یک از موارد زیر در خصوص پیلونفریت حاد بارداری صحیح است؟
الف) درد حاد متناوب در هر دو ناحیه کمری رخ می دهد. ب) از علل اصلی شوک در دوران بارداری است
ج) از عوارض نامعمول بارداری است د) تب و لرزهای دیررس رخ می دهد.

پاسخ: گزینه ب

5)کدام یک از موار زیر در مورد تغییرات کلیه در بارداری صحیح است؟
الف) اندازه کلیه حدود 3سانتی متر افزایش می یابد ب) کلیرانس کراتینین کاهش می یابد
ج) آستانه بی کربنات کلیه کاهش می یابد. د) میزان دفع ادراری اسید های آمینه افزایش می یابد.

پاسخ: گزینه ج و د

6) درباره لوپوس در بارداری همه گزینه ها صحیح است بجز:
الف) اغلب نوزادان دچار لوپوس جلدی پایدار می شوند ب) عوارض جنینی ناشی از واسکولوپاتی دسیدوا است
ج) آزاتیوپرین در نفریت لوپوسی توصیه می شود. د) پردنیزون خوراکی در موارد شدید توصیه می شود.

پاسخ: گزینه الف

7) کدام یک از موارد زیر در مورد هیپرتانسیون ریوی در بارداری صحیح است؟
الف) هیپرتانسیون ریوی ناشی از بیماری های ریوی بدترین پروگنوز را دارد.
ب) در رادیوگرافی قفسه سینه تنگی شرایین ناف ریه دیده می شود..
ج) پرهیز از قرار گرفتن به وضعیت خوابیده به پشت توصیه می شود.
د) اکسیدنیتریک استنشاقی در موارد اختلال مزمن قلبی استفاده شود.

پاسخ: گزینه ج

8) مطابق دستورالعمل کشوری مادری ایمن در صورت مراجعه زن باردار با حمله میگرن یک ماما چه اقدامی را قبل از ارجاع به متخصص باید انجام دهد؟
الف) تجویز عضلانی آمپول 25 میلی گرم پرومتازین و قرص یا شیاف استامینوفن
ب) تجویز عضلانی آمپول 50 میلی گرم پرومتازین و قرص یا شیاف استامینوفن
ج) تجویز قرص یا شیاف استامینوفن
د) ارجاع فوری به متخصص

پاسخ: گزینه الف

✹ عصر جدید مامایی در لاین های زیر به دانشجویان مامایی خدمات ارائه می دهد:
_دوره های کامل و حرفه ای مطب داری در مامایی
_دوره های آمادگی ارشد
_دوره های آمادگی دکترا
_ آمادگی برای آزمون استخدامی
_آمادگی برای فاینال مامایی

✹ عصر جدید مامایی مرجع دوره های مطب داری است. مفتخریم که تاکنون به بیش از 20 هزار ماما در این حوزه آموزش داده ایم، تا همکاران فرهیخته بتوانند در ویزیت آنلاین و ویزیت های حضوری درآمدهای بالایی کسب کنند. با مراجعه به سایت www.asrejadidmama.com می توانید لیست دوره های مطب داری را مشاهده کنید.

✹ بیشترین میزان قبولی در کنکور ارشد و دکترای مامایی از دستاورد های عصرجدید بوده، دوره های آمادگی برای کنکور ارشد و دکترا در عصر جدید مامایی شامل خدمات زیر می باشد:
_کتاب طبقه بندی شده و سلیس برای تمام دروس
_تدریس ویدئویی خط به خط کتاب به روش مفهومی
_ نکات هر فصل جداگانه جهت مرور سریع
_ هزاران تست تالیفی خط به خط کتاب
_هزاران تست کنکور ارشد و دکترا همچنین استخدامی با پاسخ تشریحی به روش ویدئویی
_ کلاس زبان بی نظیر و تضمینی بر اساس سطح دانشجو
_پشتیبان اختصاصی از رتبه برتر کنکور سال های گذشته
_ آزمون های آنلاین شبیه ساز کنکور با درصد، تراز و رتبه، با بالاترین جامعه آماری
_برنامه ریزی هوشمند و مدون تا روز کنکور
_آموزش تکنیکهای مطالعه و مدیریت زمان و مدیریت استرس

9) همه موارد در رابطه با پیامد دیابت بارداری صحیح است بجز:
الف) هیپرتانسیون و سزارین افزایش می یابد ب) میزان ناهنجاری جنین به طور چشمگیری افزایش می یابد.
ج) مرده زایی غیرقابل توجیه افزایش می یابد. د) ماکروزومی پیامد اصلی محسوب می شود.

پاسخ: گزینه ب

10) در خانم باردار با BMI=30 خطر نسبی(OR) کدام یک از عوارض بیشتر است؟
الف) دیابت بارداری ب) ماکروزومی ج) دیستوشی شانه د) زایمان پره ترم

پاسخ: گزینه الف

11) خانم 31 ساله G3P2L2 مبتلا به بیماری قلبی در جریان لیبر قرار داشته و در خواست عقیم سازی هم دارد. کدام گزینه برای وی توصیه نمی شود؟
الف) سزارین الکتیو و عقیم سازی همزمان ب) زایمان واژینال و به تاخیر انداختن عقیم سازی
ج) در طول لیبر در وضعیت خوابیده به پهلو قرار بگیرد د) درد مادر با بی دردی اپیدورال مداوم تسکین یابد

پاسخ: گزینه الف

12) خانم بارداری که در معرض سرب قرار دارد میزان سرب خون 6 میکروگرم در دسی لیتر گزارش شده است. کدام اقدام صحیح است؟
الف) انجام مشاوره و ختم بارداری
ب) مشاوره حذف منبع ویروسی مجدد میزان سرب خون
ج) حذف منبع-انجام درمان سرب زدایی
د) انجام درمان سرب زدایی و اندازه گیری مجدد سرب خون

پاسخ: گزینه ب

13) کدام گزینه در رابطه با اختلالات هماتولوژیک در بارداری صحیح است؟
الف) زنان مبتلا به تالاسمی مینور نیازی به مصرف آهن و اسید فولیک ندارند.
ب) در تالاسمی ماژور با ترانسفوزیون مکرر خون هموگلوبین بالای 10mg/dl نگه داشته شود.
ج) ترومبوسیتوپنی بارداری در اثر کوتاه شدن عمر پلاکت معمول است.
د) در اغلب مبتلایان ترومبوسیتوپنی سرولوژی لوپوسی مثبت است.

پاسخ: گزینه ب

14) درباره تیروئیدیت بعد از زایمان کدام عبارت صحیح است؟
الف) در زنان با سابقه آنتی بادی تیروئیدی در بارداری احتمال آن نادر است.
ب) شکایت اصلی زنان در شروع بیماری خستگی و تپش قلب است.
ج) معمولا به شکل هیپوتیروئیدی خود را نشان می دهد.
د) اغلب در ماه های اول بعد از زایمان رخ می دهد.

پاسخ: گزینه ب

15) کدام یک از موارد زیر در مورد سقط صحیح است؟
الف) سقط های یوپلوئید زودتر از سقط های آنوپلوئید رخ می دهد
ب) میزان سقط آنوپلوئید تقریبا در هفته 13 حاملگی به حداکثر می رسد.
ج) مونوزومی شایعترین اختلال کروموزوم منفرد محسوب می شود.
د) سن بالای مادر میزان بروز سقط تریپلوئیدی را افزایش می دهد.

پاسخ: گزینه ج

16) بیشترین درصد عوارض در نوزادان مادران مبتلا به فنیل کتونوری درمان نشده، کدام یک از موارد زیر است؟
الف) سقط خود به خود ب) عقب ماندگی ذهنی و تکاملی ج) میکروسفالی د) محدودیت رشد جنینی

پاسخ: گزینه ب

17) خانمی مبتلا به استفراغ شدید بارداری است. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
الف) مذکر بودن جنین خطر آن را افزایش می دهد
ب) درمان با گلوکوکورتیکوئید ها شروع شود.
ج) در صورت تداوم استفراغ بعد از درمان تغذیه انترال شروع شود.
د) ویتامینK برای پیشگیری از آنسفالوپاتی ورنیکه تجویز می شود.

پاسخ: گزینه ج

18) برای خانمی مبتلا به دیابت بارداری که به طور الکتیو جهت زایمان بستری شده است. کدام اقدام در جریان لیبر صحیح است؟
الف) شروع انفوزیون دکستروز از ابتدای بستری
ب) حذف دوز صبحگاهی انسولین
ج) تجویز انسولین رگولار در صورت گلوکز بالاتر از mg/dl200
د) ارزیابی سطح گلوکز خون هر یک ساعت در آزمایشگاه

پاسخ: گزینه ب

19) کدام گزینه درباره پیامد های بارداری در زنان مبتلا به فشار خون مزمن صحیح است؟
الف) تشدید فشارخون در سراسر بارداری ب) افزایش حجم داخل عروقی
ج) افزایش 6-5 برابری در دکولمان د) افزایش خطر نقایص قلبی جنینی

پاسخ: گزینه د

1- خانومی به دلیل دیسپارونیا ناشی از یائسگی مراجعه کرده است. طبق مدل PLISSIT اولین مرحله برای مشاوره چیست؟
الف) بیان این که دیسپارونیا در زنان منوپوز شایع است
ب) مکانیسم درد برای او توضیح داده شود شود
ج) نقش هورمون ها دریائسگی توضیحداده شود.
د) ارجاع برای درمان فشرده انجام شود.

جواب: گزینه الف

2-کدامیک از موارد زیر در مورد تمنای جنسی صحیح است؟
الف) تمنای جنسی قویا تحت تاثیر خستگی قرار میگیرد
ب) پرولاکتین پاسخ سکسوال را برمی انگیزد
ج)نور اپی نفرین پاسخ سکسوال را مهار میکند
د) فاکتورهای بیولوژیک مستقل از فاکتورهای محیطی عمل میکنند

جواب: گزینه الف

3-بهترین پیش بینی کننده تمنای جنسی کدام یک از موارد زیر است؟
الف) ارتباطی
ب) شناختی
ج) طبی
د)سایکوپاتولوژی

جواب: گزینه ب

4-واژینیسموس انقباضات غیرارادی کدام قسمت واژن میباشد؟
الف) یک سوم خارجی
ب) دو سوم خارجی
ج)یک سوم داخلی
د)دو سوم داخلی

جواب: گزینه الف

5-همه موارد زیر در مورد دیسپارونی صحیح است بجز:
الف.) معمولا این اختلال همراه با واژینیسموس می باشد
ب.)عللعضوی آن باید رد شود
ج.)در اکثر مواردعواملدینامیک عاملسببی محسوب می شود
د). بلافاصله پس از یائسگی افزایش و ادامه می یابد

جواب: گزینه د

✹ عصر جدید مامایی در لاین های زیر به دانشجویان مامایی خدمات ارائه می دهد:
_دوره های کامل و حرفه ای مطب داری در مامایی
_دوره های آمادگی ارشد
_دوره های آمادگی دکترا
_ آمادگی برای آزمون استخدامی
_آمادگی برای فاینال مامایی

✹ عصر جدید مامایی مرجع دوره های مطب داری است. مفتخریم که تاکنون به بیش از 20 هزار ماما در این حوزه آموزش داده ایم، تا همکاران فرهیخته بتوانند در ویزیت آنلاین و ویزیت های حضوری درآمدهای بالایی کسب کنند. با مراجعه به سایت www.asrejadidmama.com می توانید لیست دوره های مطب داری را مشاهده کنید.

✹ بیشترین میزان قبولی در کنکور ارشد و دکترای مامایی از دستاورد های عصرجدید بوده، دوره های آمادگی برای کنکور ارشد و دکترا در عصر جدید مامایی شامل خدمات زیر می باشد:
_کتاب طبقه بندی شده و سلیس برای تمام دروس
_تدریس ویدئویی خط به خط کتاب به روش مفهومی
_ نکات هر فصل جداگانه جهت مرور سریع
_ هزاران تست تالیفی خط به خط کتاب
_هزاران تست کنکور ارشد و دکترا همچنین استخدامی با پاسخ تشریحی به روش ویدئویی
_ کلاس زبان بی نظیر و تضمینی بر اساس سطح دانشجو
_پشتیبان اختصاصی از رتبه برتر کنکور سال های گذشته
_ آزمون های آنلاین شبیه ساز کنکور با درصد، تراز و رتبه، با بالاترین جامعه آماری
_برنامه ریزی هوشمند و مدون تا روز کنکور
_آموزش تکنیکهای مطالعه و مدیریت زمان و مدیریت استرس

۶-از نظر پیاژه، علت گوش نکردن کودک چهار ساله به این سخن مادرش چیست؟
" ساکت باش چون برادرت درس دارد "
الف) تفکر جادویی
ب) خودمحوری
ج) بازگشت پذیری
د.)کارکرد نشانه ای

جواب: گزینه ب

۷-در نظریه دلبستگی از دیدگاه اینزورت، موارد زیر از پیامدهای دلبستگی ایمن کودک به مادر است، بجز:
الف.) کاهش اضطراب
ب.) وابستگی به مادر
ج.) توانایی کاوش محیط
د.) توانایی دل کندناز دلبستهها

جواب : گزینه ب

۸-بیماری با اختلال استرس پس از سانحه به دنبال خرابی خانه اش پس از وقوع سیل، با شنیدن صدای آب منظره ی وحشت زدگی سیل برای اوتداعی میشود ، کدامیک از انواع شرطی سازی ها، علت ترس او را تبیین می کند؟
الف). کلاسیک
ب.)عامل
ج). تقابلی
د.)خاموشی سازی

جواب: گزینه الف

۹-در کدامیک از موارد زیر، درمانگر به بیمار شرح میدهد که باید اطلاعات جلسه مشاوره را با مسئولین قانونی در میان بگذارد؟
الف.)سالمند آزاری
ب.) خیانت به همسر
ج). تجاوز جنسی
د.)همسرآزاری

جواب: گزینه ج

۱۰-در فرایند مصاحبه با مراجع، در هنگام مرور روانپزشکی سیستم ها کدامیک از علائم زیر می تواند احتمال روانپریشی یا سایکوز فرد را مطرح کند؟
الف.) ترس ازارتفاع و هواپیما
ب.)کاهش نیاز به خواب،ولخرجی
ج.)شنیدن صدای اموات وگفتگو با آن
د). کابوس شبانهو از جا پریدن

جواب: گزینه ج

۱۱-دانشجویی از پرسیدن سوال از استاد خود به علت ترس از مسخره و یا تحقیر شدن پرهیز می کند کدامیک از اختلالات اضطرابی برای وی مطرح است؟
الف.) وحشت زدگی
ب). جمع هراسی
ج) هراساجتماعی
د.) بازار هراسی

جواب: بر اساس کلید نهایی سازمان سنجش گزینه ب و ج صحیح هستند

۱۲-در مصاحبه بالینی خانمی، علائم بی ثباتی هیجانی، بیش واکنش دهی، توجه طلبی و اغواگری مشاهده میشود. کدام یک از اختلالات شخصیت برای وی مطرح است ؟
الف.) مرزی
ب.)نمایشی
ج). خود شیفته
د.)ضداجتماعی

جواب: گزینه ب

۱۳-کودک پنج ساله ای ترجیح قوی برای استفاده از اسباب بازی های مرتبط با جنس دیگر دارد و هم بازی های جنس مخالف دارد و لباس جنس مقابل را ترجیح می دهد. کدامیک از اختلالات زیر، محتمل ترین تشخیص وی است ؟
الف). مبدلپوشی
ب.)سندرمترنر
ج.)هیپرپلازیآدرنال
د.)نارضایتی جنسیتی

جواب: گزینه د

۱۴-بیماری به علت خونریزی شدید پس از زایمان به اورژانس مراجعه کرده است. طبق شرح حال مشخص شده است که از چند ساعت قبل دچار بی قراری و اختلال در حافظه شده است. وقتی از بیمار پرسیده شد اینجا کجاست؟ پاسخ می دهد که اینجا سینما است. محتملترین تشخیص کدام است؟
الف.) اسکیزوفرنی
ب.)دلیریوم
ج). آلزایمر
د). دمانس عروقی

پاسخ :گزینه ب

۱۵-خانمی که مورد خشونت خانگی قرارگرفته است همسرش را جهت ارزیابی به اورژانس آورده است و از شما می خواهد که به او کمک کنید. همه اقدامات زیر در رابطه با همسر خشونت ورز او صحیح است، بجز
الف.) قبل از ملاقات بااو، حتی الامکان بهخوبی او را بشناسید.
ب.)نسبت به خطراتخشونت قریب الوقوع هشیار باشید.
ج.) اگر وی تهدید می کند، به گونهای اورا تهدید کنید کنید که خشونتنورزد.
د.)گروهی را جهت مهار فیزیکی آماده داشته باشید

جواب: گزینه ج

۱۶-در بررسی سونوگرافی خانمی باردار جنین۲۸ هفته مرده تشخیص داده شده است. پزشک توصیه به ختم حاملگی نموده است. خانم اصرار می کند که می خواهد فرزندش را نگه دارد، زیرا وی زنده است. کدامیک از واکنش های داغدیدگی برای وی مطرح است؟
الف)کناره گیری اجتماعی
ب)شوک و ناباروری
ج). سازمان دهی مجدد
د) ناراحتی حاد

جواب: گزینه ب

۱۷-در شرح حال خانم بارداری، داروهای زیر مصرف می شود. با توجه به خطرات مصرف دارو در حاملگی، قطع کدام دارو در اولویت پزشک خواهد بود؟
الف. استامینوفن
ب. آسپرین
ج. لیتیوم
د. اسید والپرویک

جواب: گزینه د

۱۸-سابقه ابتلا به کدامیک از اختلالات روانپزشکی، شانس خطر بروز استفراغ مفرط حاملگی را افزایش می دهد؟
الف) پراشتهایی عصبی
ب) هرزه خواری
ج). اختلالارگاسم
د) پارافیلیا

جواب: گزینه الف

۱۹-سابقه ابتلا به کدامیک از اختلالات، خطر بروز افسردگی اساسی را در خانم جوان افزایش می دهد؟
الف) افسردگی پس اززایمان
ب) اضطرابپس از زایمان
ج) اندوه بچه
د) دمانس

جواب : گزینه الف

۲۰-همه موارد زیر در مورد ناتواتی جنسی زنان احتمالا تاثیر دارد، بجز:
الف). کم کاری تیروئید
ب.)دیابت ملیتوس
ج.)کاهش اولیه پرولاکتین
د.)داروهای فشار خون

جواب: گزینه ج

✹ عصر جدید مامایی در لاین های زیر به دانشجویان مامایی خدمات ارائه می دهد:
_دوره های کامل و حرفه ای مطب داری در مامایی
_دوره های آمادگی ارشد
_دوره های آمادگی دکترا
_ آمادگی برای آزمون استخدامی
_آمادگی برای فاینال مامایی

✹ عصر جدید مامایی مرجع دوره های مطب داری است. مفتخریم که تاکنون به بیش از 20 هزار ماما در این حوزه آموزش داده ایم، تا همکاران فرهیخته بتوانند در ویزیت آنلاین و ویزیت های حضوری درآمدهای بالایی کسب کنند. با مراجعه به سایت www.asrejadidmama.com می توانید لیست دوره های مطب داری را مشاهده کنید.

✹ بیشترین میزان قبولی در کنکور ارشد و دکترای مامایی از دستاورد های عصرجدید بوده، دوره های آمادگی برای کنکور ارشد و دکترا در عصر جدید مامایی شامل خدمات زیر می باشد:
_کتاب طبقه بندی شده و سلیس برای تمام دروس
_تدریس ویدئویی خط به خط کتاب به روش مفهومی
_ نکات هر فصل جداگانه جهت مرور سریع
_ هزاران تست تالیفی خط به خط کتاب
_هزاران تست کنکور ارشد و دکترا همچنین استخدامی با پاسخ تشریحی به روش ویدئویی
_ کلاس زبان بی نظیر و تضمینی بر اساس سطح دانشجو
_پشتیبان اختصاصی از رتبه برتر کنکور سال های گذشته
_ آزمون های آنلاین شبیه ساز کنکور با درصد، تراز و رتبه، با بالاترین جامعه آماری
_برنامه ریزی هوشمند و مدون تا روز کنکور
_آموزش تکنیکهای مطالعه و مدیریت زمان و مدیریت استرس